

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w
Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia poniżej 134.000 EURO.

Przedmiot zamówienia:

**Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach.**

Zatwierdził:

(pieczęć i podpis)

Siedlce 2014 r.

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 29
NIP: 821-20-68-188
telefon: + 48 (25) 63 264 59, Faks: + 48 (25) 63 255 84
adres strony internetowej: **www.wiw.mazowsze.pl**

2. **Oznaczenie postępowania.**

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: **WIW-AD-I.272.111.2014**. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

3. **Tryb udzielenia zamówienia.**

- 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
- 3.2. Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, „ustawa Pzp” lub „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.1.
- 3.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a - 91c ustawy Pzp.

4. **Opis przedmiotu zamówienia.**

- 4.1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach tj:**
 - 4.1.1. **Pakiet nr 1** - Serwer sieciowy z zasilaczem awaryjnym UPS – ilość zamawiana: 1 sztuka, Serwer sieciowy NAS z zaawansowanymi opcjami tworzenia kopii zapasowych z komputerów i serwerów w sieci lokalnej wraz pełnym, centralnym zarządzaniem – ilość zamawiana: 1 sztuka,
 - 4.1.2. **Pakiet nr 2** - Notebook 15” – ilość zamawiana: 4 sztuki; Notebook 15” – ilość zamawiana: 5 sztuk; Komputer typu Tablet z odłączaną klawiaturą – ilość zamawiana: 3 sztuki, Komputer stacjonarny – ilość zamawiana: 9 zestawów; Skaner dokumentów (typ 1) – ilość zamawiana: 1 sztuka; Skaner dokumentów (typ 2) – ilość zamawiana: 1 sztuka; Przenośne urządzenie wielofunkcyjne – ilość zamawiana: 1 sztuka; UPS – ilość zamawiana: 3 sztuki.
- 4.2. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale XVII SIWZ: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, w Załączniku nr 6 do SIWZ: „Wzór Umowy”.
- 4.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- 4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
- 4.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Najmniejszą częścią jest Pakiet.
- 4.6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
- 4.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie obcej.
- 4.8. Zamawiający nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany kursów walut.
- 4.9. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień – 30213100-6, 30213200-7, 30216110-0, 30232130-4, 48821000-9, 30213000-5.

5. **Termin wykonania i miejsce realizacji zamówienia.**

- 5.1. Termin realizacji zamówienia - dostawa w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy do magazynu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29.

ROZDZIAŁ II - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
 - 2.1. W zakresie warunku wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) każda;
 - 2.2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale III pkt. od 1.1 do 1.2 SIWZ, a ocena zostanie dokonana na zasadzie „spełnia/niespełnia”.
 - 2.3. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
 - 2.4. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek wiedzy i doświadczenia mogą spełniać łącznie.

ROZDZIAŁ III - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. **Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:**
 - 1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;
 - 1.2. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy dołączenia do oferty, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w rozdziale IV pkt od 1.1 do 1.8 SIWZ.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dołączenia do oferty dokumentów dotyczących w szczególności:
 - 3.1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - 3.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 - 3.3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
 - 3.4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4. Ponadto zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

ROZDZIAŁ IV - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:**
 - 1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;
 - 1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 1.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 1.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).

ROZDZIAŁ V - WYMAGANA FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW.

1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, w tym:
 - 1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie oryginału;
 - 1.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia należy złożyć w formie oryginału;
 - 1.3. dokumenty wymienione w rozdziale IV pkt 1.2 do 1.4 SIWZ (lub odpowiednio w punkcie 1.5) należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- 1.4. pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale III pkt 4 SIWZ, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę.
- 1.5. dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w rozdziale V pkt 3.4, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
- 1.6. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP , albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej należy złożyć w formie oryginału.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale III pkt 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
 - 3.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisaniu umowy;
 - 3.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców oddzielnie;
 - 3.3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców oddzielnie;
 - 3.4. do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ VI - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza sposób przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
 - 1.1 pisemnie na adres: tj. **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce,**
 - 1.2 faxem na numer: **+ 48 (25) 63 255 84.**
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: **zamowienia@wiw.mazowsze.pl**
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

- udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
4. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.
 5. W przypadku przekazywania, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem lub pocztą elektroniczną fakt ich otrzymania z informacją o godzinie i dacie ich otrzymania.
 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania.
 7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.
 8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.
 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza ją na stronie internetowej.
 10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem jest: w zakresie proceduralnym i merytorycznym – **Piotr Pośrednik, telefon: + 48 (25) 63 264 59 wew. 32.**

ROZDZIAŁ VII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żąda wniesienia wadium w wysokości
 - 1.1. **Pakiet 1 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),**
 - 1.2. **Pakiet 2 – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).**
2. Wadium powinno być wniesione przed otwarciem oferty oraz oznaczone w następujący sposób: **WIW-AD-I.272.111.2014.**
3. Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru Wykonawcy:
 - 3.1. pieniądzu, wpłaconym na konto: **NBP o/Okręgowy Warszawa; Nr konta: 76 1010 1010 0003 7413 9120 0000;**
 - 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3.3. gwarancjach bankowych;

- 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą) lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3, wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 12.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - 12.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 - 12.3. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

ROZDZIAŁ VIII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa Wykonawcy nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

ROZDZIAŁ IX - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Najmniejszą częścią jest Pakiet.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dany Pakiet. Złożenie większej liczby ofert w ramach jednego Pakietu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4. Oferta będzie zawierać:
 - 4.1. „Formularz „Oferta”, wypełniony przez Wykonawcę i podpisany przez osobę uprawnioną - sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ – dla każdego Pakietu oddzielnie.
 - 4.2. „Formularz cenowy” sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ – dla każdego Pakietu oddzielnie.
 - 4.3. Formularz „Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia” sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 – w części dotyczącej oferowanego Pakietu.
5. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:
 - 5.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami Rozdziału III pkt. od 1.1 do 1.2 SIWZ,
 - 5.2. Dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału III pkt. 2, 3 oraz 4 SIWZ – o ile są niezbędne,
 - 5.3. Dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału IV pkt. od 1.1 do 1.4 SIWZ lub odpowiednio w pkt. 1.5,
 - 5.4. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału XVIII pkt. 1.1. do 1.4.
 - 5.5. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
6. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści (np. na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).
7. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.

8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
9. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złożone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
10. Dokumenty powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
11. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
12. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
13. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.

(nazwa i adres Zamawiającego)

oraz opisane:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach.

(nazwa zamówienia)

Nie otwierać przed dniem 3 grudnia 2014 roku; godz.: 10⁰⁰

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem "ZMIANA".
15. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE".
16. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z dnia 2003 r Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zdrzeć informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).

17. Zaleca się, aby Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, że nie mogą być one udostępnione, złożył te informacje w osobnym segregatorze z odpowiednim oznaczeniem, zamieszczonym w tej samej kopercie, w której zamieszczona jest pozostała, jawna, część oferty wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami.
18. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
19. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z Wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
20. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

ROZDZIAŁ X - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego tj. **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce w sekretariacie**, w terminie do dnia **3 grudnia 2014 do godziny 9:30**.
2. Oferty, które zostały złożone po terminie określonym w ust. 1 zostaną zwrócone wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce w zespole ds. administracyjnych**, w dniu **3 grudnia 2014 roku** o godzinie **10:00**.
4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty. Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XI – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu cenowym, którego wzór wraz z instrukcją wypełnienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, o których mowa w Rozdziale XVII SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ „Wzór umowy”, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT oraz ewentualne cło.
3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich.
4. Ceny muszą być podane **z dokładnością do setnych części złotego**.
5. Ceny netto dostawy (bez VAT) należy przemnożyć przez ilość oferowanych jednostek miary i wyliczyć wartość dostawy netto (bez VAT). Do wartości dostawy netto (bez VAT) Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości, i w ten sposób wyliczy wartość dostawy brutto

- (z VAT). Następnie Wykonawca zsumuje wyliczone przez siebie wartości dostawy brutto (z VAT).
6. Jeżeli Wykonawca nie będzie zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a obowiązek zapłaty tego podatku (i ewentualnie cła) będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanych przez takiego Wykonawcę wartości dostawy netto (bez VAT) dla poszczególnych Pozycji Zamawiający doliczy - dla potrzeb porównania i oceny ofert - kwotę VAT (i ewentualnie cła) w obowiązującej Zamawiającego wysokości, następnie zsumuje uzyskane wartości, i tak uzyskaną cenę oferty porówna z cenami brutto pozostałych ofert.
 7. W przypadku, gdy w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty obowiązek zapłaty podatku VAT (i ewentualnie cła) będzie ciążył na Zamawiającym, wynagrodzeniem Wykonawcy będzie kwota bez podatku VAT (i ewentualnie cła).
 8. Ceny jednostkowe dostawy netto (bez VAT) określone przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy.
 9. Ceny jednostkowe dostawy netto (bez VAT) nie będą podlegać waloryzacji.

ROZDZIAŁ XII - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
 - **CENA o wadze 90% (C)**
 - **OKRES GWARANCJI o wadze 10% (OG)**
3. W kryterium „**CENA**” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$\text{Cena (C)} = \frac{\text{CN}}{\text{COB}} \times 90$$

gdzie:

C - liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę.

CN – cena najniższa z pośród zaoferowanych ofert.

COB – cena oferty badanej.

4. W kryterium „**OKRES GWARANCJI**” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$\text{OKRES GWARANCJI (OG)} = \frac{[(\text{OGO} - \text{OGW}) : (\text{OGN} - \text{OGW})]}{\text{OGW}} \times 10$$

gdzie:

OG - liczba punktów przyznanych wykonawcy za zaoferowany okres gwarancji.

OGOB - termin gwarancji (w miesiącach) oferty ocenianej.

OGN - najdłuższy termin gwarancji (w miesiącach) spośród ocenianych ofert.

OGW – wymagany minimalny okres gwarancji.

Uwaga: W przypadku zaoferowania w ofercie różnych terminów gwarancji termin gwarancji oferty ocenianej (OGO)B zostanie obliczony przez Zamawiającego poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria oceny ofert.

ROZDZIAŁ XIII - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP.
3. W przypadku poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której był zobowiązany oraz w przypadku wniesienia odwołania - po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyznaczy nowy termin podpisania umowy. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego terminu, tak jak to opisano w pkt. 2 zostanie poczytane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ XIV - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGOWYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XV - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. WZÓR UMOWY. ZMIANY UMOWY.

1. Postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert zamówienia, będzie zobowiązany do podpisania w siedzibie Zamawiającego umowy zgodnej ze wzorem umowy załączonym do SIWZ.
3. Do przedstawionego wzoru umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.
4. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacji. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
5. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wzór tejże umowy (art.647 KC).
6. Zamawiający nie dopuszcza zmian w umowie.

ROZDZIAŁ XVI - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy PZP.

ROZDZIAŁ XVII SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach w następujących ilościach i o następujących parametrach technicznych:**

Pakiet nr 1 - Serwer sieciowy z zasilaczem awaryjnym UPS – ilość zamawiana: 1 sztuka, Serwer sieciowy NAS z zaawansowanymi opcjami tworzenia kopii zapasowych z komputerów i serwerów w sieci lokalnej wraz pełnym, centralnym zarządzaniem – ilość zamawiana: 1 sztuka.

a) Serwer sieciowy z zasilaczem awaryjnym UPS – ilość zamawiana: 1 sztuka.

Opis	Wymagane parametry
Typ	Serwer aplikacji i bazy danych na potrzeby CELAB Lims
Obudowa	Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug. Posiadająca zdejmowany przedni panel zamykany na klucz chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem
Płyta główna	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześć lub ośmiordzeniowych lub dziesięciordzeniowych
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocessorowych
Procesor	Jeden procesor czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocessorowych. Pojedynczy procesor powinien osiągać w teście Passmark CPU Mark min 8000, Rank max 200 (wg strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
RAM	min 32GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 wolnych slotów przeznaczonych dla pamięci Płyta główna powinna obsługiwać min. 128 GB pamięci.
Gniazda PCI	Minimum 3 złącz PCIe trzeciej generacji.
Interfejsy sieciowe	Minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Wsparcie dla Red Hat® Enterprise Linux 6,x
Napęd optyczny	DVD+/-RW
Karta Zarządzania	Zainstalowana karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadającej dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca:

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej ▪ zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,) ▪ szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika ▪ możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów ▪ wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury ▪ wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH ▪ możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer ▪ możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer ▪ integracja z Active Directory ▪ możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie ▪ wsparcie dla dynamic DNS ▪ wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej ▪ możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 ▪ zainstalowana dedykowana do karty zarządzającej karta SD min. 8GB
Dyski twarde	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane min. 4 dyski twarde 300GB SAS 15K RPM 2,5-calowe Hot Plug, skonfigurowane w RAID 10.
Kontroler RAID	Zainstalowany dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512 MB nieulotnej pamięci cache , umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Porty	min. 5 x USB 2.0 z czego 2 USB na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, gniazdo VGA na przednim panelu obudowy, 1 port szeregowy
Video	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.
Elementy redundantne HotPlug	Min. Zasilacze, dyski
Zasilacze	Redundantne, Hot-Plug o mocy min. 550W każdy.
Bezpieczeństwo	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
Diagnostyka	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u.
System	bez systemu, wymagane wsparcie dla systemu Red Hat® Enterprise Linux w wersji min. 6.5

operacyjny	
Certyfikaty	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów.
Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy – maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24x7. Naprawa w miejscu instalacji sprzętu. Diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera. W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego.
Dokumentacja użytkownika	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Opis zasilacza	Wymagane parametry zasilacza
Moc pozorna	min.1500 VA
Moc rzeczywista	min, 1300 W
Obudowa	Typu rack wysokość maks. 4U z dodatkowym modulem bateryjnym (z zestawem do montażu w stelażu z 4 słupkami)
Maksymalny czas przełączania na baterię	4 ms
Liczba i typ gniazd wyjściowych	min. 8 x gniazda wyjściowe z podtrzymywaniem zasilania gniazda typu IEC 320 C13
Czas pracy przy obciążeniu 50%	Min. 45 minut
Zniekształcenia napięcia wyjściowego	mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu

Wydajność przy pełnym obciążeniu	min 95%
Dodatkowe	Funkcja "zimnego startu"
Funkcje dodatkowe	Wyświetlacz LCD stanu zasilacza, powiadamianie e-mailowe o alarmach bezpośrednio z urządzenia. Sterowanie załączaniem i wyłączaniem UPS przez przeglądarkę WWW. Zabezpieczenie dostępu hasłem i kodowaną transmisją SSL przez przeglądarkę WWW.
Wspierane systemy operacyjne	min. MS Windows 2008/2012, Red Hat® Enterprise Linux
Poziom hałasu	max. 50 dbA przy pracy z baterii
Port komunikacji z komputerem	RS-232C, USB 2.0, RJ-45
Zarządzanie zasilaczem UPS	Bezpośrednie podłączenie do sieci Ethernetowej, umożliwiające w czasie rzeczywistym monitorowanie i zarządzanie zasilaczem UPS poprzez sieć za pomocą standardowej przeglądarki internetowej, systemu zarządzania sieciowego kompatybilnego z SNMP lub oprogramowania zarządzającego zasilaniem
Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy na miejscu u Zamawiającego

b) Serwer sieciowy NAS z zaawansowanymi opcjami tworzenia kopii zapasowych z komputerów i serwerów w sieci lokalnej wraz pełnym, centralnym zarządzaniem – ilość zamawiana: 1 sztuka.

Opis	Wymagane parametry
Typ	Serwer aplikacji i bazy danych na potrzeby systemu elektronicznego zarządzania dokumentami
Obudowa	Typu Rack o wysokości maks. 2U
Ilość obsługiwanych dysków	min. 8 dysków hot swap o min. pojemność 4 TB
Ilość zainstalowanych dysków	min. 4 dyski o pojemności 4TB
Interfejsy sieciowe	min. 2 x 1000/100/10
Porty	min. 2 x USB, 2 x PS/2, 1 x VGA, 1 x RS-232
Obsługa RAID	RAID 0,1,5 ,6 i JBOD
Funkcje	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość tworzenia SNAPSHOT-ów, - możliwość backup-u otwartych plików, - deduplikacja, - scentralizowane zarządzanie agentami z poziomu przeglądarki internetowej, - zaawansowane logi zdarzeń, pokazujące ilość danych przesłanych w kopii zapasowej - możliwość ograniczanie pasma dla wysyłanych danych z serwera do chmury, - dwukierunkowa synchronizacja danych, - wsparcie dla Windows ADS - obsługa windows ACL - możliwość tworzenie obrazów dysków do wersji Bare Metal Recovery, - możliwość zastosowania zaawansowanych filtrów plików, - możliwość wykonywania backupu do chmury, - możliwość dostępu do drzewa katalogów i plików zdalnych komputerów, na których jest zainstalowane oprogramowanie agenta, - możliwość kopiowania danych ze zdalnych hostów bez instalacji dodatkowego oprogramowania na

	<p>końcówkach</p> <ul style="list-style-type: none"> - backup Microsoft Exchange, SQL Servera oraz Active Directory, - możliwość wykonywania kopii z komputera na serwer przez sieć Internet, - możliwość zaawansowanego wyszukiwania plików po nazwie i ciągów znaków w zawartości pliku - możliwość tworzenia i zarządzania danymi w ramach projektów - możliwość zaproszenia, do udostępnionych danych w formie linku - Obsługa RAID Scrubbing w celu weryfikacji integralności wykonanych kopii zapasowych - możliwość dołączania do oprogramowania Agenta skryptów post lub pre w celu wykonywania kopii baz danych natywnie nie obsługiwanych przez oprogramowanie agenta
Wolumeny	Obsługa kilku wolumenów w obrębie jednego poziomu RAID.
Szyfrowanie	Możliwość szyfrowania całych woluminów kluczem AES 256 bitów w wersji AES ESSIV. Dane przesyłane są w tunelu SSL 128 bitów i przed wysłaniem są oznaczone znacznikiem SHA-1 oraz zaszyfrowane kluczem AES 256 bitów.
Język interfejsu użytkownika	min. Polski
Waga	maks. 15 Kg
Maksymalny pobór mocy	260W
Certyfikaty	CE
System plików	EXT3, NEXT3
Obsługiwane protokoły	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, http, SSL, rsync, Time Machine,
Gwarancja	minimum 60 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 72 miesiące od dnia dostawy na miejscu u Zamawiającego na sprzęt.
Wsparcie	min. 60 miesięcy na aktualizacje oprogramowania, w tym wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
Licencje	Warunki licencji muszą pozwolić na wykonanie backup-ów z co najmniej 2 serwerów, oraz z co najmniej 25 stacji roboczych. Licencja musi mieć możliwości rozszerzenia na co najmniej 200 urządzeń w przyszłości.
Zasilanie	Wewnętrzny redundantny zasilacz

Pakiet nr 2 - Notebook 15" – ilość zamawiana: 4 sztuki; Notebook 15" – ilość zamawiana: 5 sztuk; Komputer typu Tablet z odłączaną klawiaturą – ilość zamawiana: 3 sztuki, Komputer stacjonarny – ilość zamawiana: 9 zestawów; Skaner dokumentów (typ 1) – ilość zamawiana: 1 sztuka; Skaner dokumentów (typ 2) – ilość zamawiana: 1 sztuka; Przenośne urządzenie wielofunkcyjne – ilość zamawiana: 1 sztuka; UPS – ilość zamawiana: 3 sztuki.

a) Notebook 15" – ilość zamawiana: 4 sztuki.

Opis notebooka	Wymagane parametry notebooka
Typ	Komputer przenośny dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych
Procesor	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark min 3500, (wg strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
Pamięć RAM	min. 8 GB
Wyświetlacz	15,6", rozdzielczość min. 1920 x 1080
Karta graficzna	dopuszczalna zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 oraz OpenGL 3.0.
Dysk twardy	min. SATA 128 GB wykonany w technologii SSD,
Napęd CD/DVD	Nagrywarka DVD+/-RW min 8x
Klawiatura	Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, (układ US -QWERTY),
Urządzenie wskazujące	TouchPad z funkcjonalnością przewijanie dwoma palcami, zoom, zacisk i obrót dookoła osi
System operacyjny	Microsoft Windows 8.1 Pro PL lub równoważny. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy zapewniające: 1) Polską wersję językową. 2) Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie PROGNET oraz poprawnej pracy w systemie domenowym MS Windows (domena Windows Server 2008). 3) Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez

dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

- 4) Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
- 5) Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową.
- 6) Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację.
- 7) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
- 8) Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego.
- 9) Możliwość udostępniania plików i drukarek.
- 10) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
- 11) Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi).
- 12) Wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6.
- 13) Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim.
- 14) Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem.
- 15) Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim.
- 16) Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji.
- 17) Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej.
- 18) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
- 19) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
- 20) Poprawną pracę systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wdrażanego przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości bezpośredniej edycji dokumentów poprzez moduły w/w aplikacji.
- 21) poprawną pracę oprogramowania do obsługi podpisu kwalifikowanego.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnia w ofercie kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej,

	oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.
Pakiet biurowy	Licencja na oprogramowanie MS Office 2013 w wersji zawierającej minimum procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program Outlook – sieć zamawiającego skonstruowana jest w oparciu o Active Directory, co warunkuje wymogi odnośnie oprogramowania.
komunikacja	Karta sieciowa min 10/100, karta do sieci bezprzewodowej min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0,
złącza	min. 4 x USB w tym min 2 x USB 3.0, 1x HDMI,
inne	myszka optyczna USB, torba
Zasilanie mobilne	akumulator pozwalający na min. 360 minut pracy normatywnej
Elementy zabezpieczeń	System TPM (Trusted Platform Module) w wersji min 1.2 umożliwiający szyfrowanie danych na dysku wewnętrznym; wbudowany czytnik linii papilarnych
waga	maks. 2,5 kg
Wsparcie techniczne producenta	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

b) Notebook 15” – ilość zamawiana: 5 sztuk.

Opis notebooka	Wymagane parametry notebooka
Typ	Komputer przenośny dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych
Procesor	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark min 4000, (wg strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
Pamięć RAM	min. 8 GB
Wyświetlacz	15,6”, rozdzielczość min. 1920 x 1080
Karta graficzna	dopuszczalna zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 oraz OpenGL 3.0.
Dysk twardy	min. SATA 128 GB wykonany w technologii SSD,
Napęd CD/DVD	Nagrywarka DVD+/-RW min 8x
Klawiatura	Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, (układ US -QWERTY),
Urządzenie wskazujące	TouchPad z funkcjonalnością przewijanie dwoma palcami, zoom, zacisk i obrót dookoła osi
System operacyjny	<p>Microsoft Windows 8.1 Pro PL lub równoważny. Dołączony nośnik z oprogramowaniem.</p> <p>Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy zapewniające:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Polską wersję językową. 2) Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie PROGNET oraz poprawnej pracy w systemie domenowym MS Windows (domena Windows Server 2008). 3) Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 4) Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 5) Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową.

	<p>6) Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację.</p> <p>7) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.</p> <p>8) Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego.</p> <p>9) Możliwość udostępniania plików i drukarek.</p> <p>10) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).</p> <p>11) Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi).</p> <p>12) Wyposażenie systemu w zintegrowaną zapórę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6.</p> <p>13) Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim.</p> <p>14) Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem.</p> <p>15) Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim.</p> <p>16) Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji.</p> <p>17) Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej.</p> <p>18) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.</p> <p>19) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.</p> <p>20) Poprawną pracę systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wdrażanego przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości bezpośredniej edycji dokumentów poprzez moduły w/w aplikacji.</p> <p>21) poprawną pracę oprogramowania do obsługi podpisu kwalifikowanego.</p> <p>W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.</p>
Pakiet biurowy	<p>Licencja na oprogramowanie MS Office 2013 w wersji zawierającej minimum procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program Outlook – sieć zamawiającego skonstruowana jest w oparciu o Active Directory, co warunkuje wymogi odnośnie oprogramowania.</p>

komunikacja	Karta sieciowa min 10/100, karta do sieci bezprzewodowej min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0,
złącza	min. 4 x USB w tym min 2 x USB 3.0, 1x HDMI,
inne	myszka optyczna USB, torba
Zasilanie mobilne	akumulator pozwalający na min. 360 minut pracy normatywnej
Elementy zabezpieczeń	System TPM (Trusted Platform Module) w wersji min 1.2 umożliwiający szyfrowanie danych na dysku wewnętrznym; wbudowany czytnik linii papilarnych
waga	maks. 2,5 kg
Wsparcie techniczne producenta	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardech dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

c) Komputer typu Tablet z odłączaną klawiaturą – ilość zamawiana: 3 sztuki.

Opis Tabletów	Wymagane parametry Tabletów
Typ	Komputer przenośny dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej.
Procesor	Procesor klasy x86, min. 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark min 1500 (wg strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
Pamięć RAM	min. 4 GB
Wyświetlacz	nie mniejszy niż 10" i nie większy niż 12", rozdzielczość min. 1920 x 1080 ekran dotykowy z funkcją wielodotyku (multi-touch)
Karta	dopuszczalna zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej

graficzna	
Dysk twardy	min. 128 GB wykonany w technologii SSD
Klawiatura	Klawiatura dedykowana, odłączana z wbudowanym touch pad-em (układ US -QWERTY),
System operacyjny	<p>Microsoft Windows 8.1 Pro PL lub równoważny. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy zapewniające:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Polską wersję językową. 2) Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie PROGNET oraz poprawnej pracy w systemie domenowym MS Windows (domena Windows Server 2008). 3) Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 4) Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 5) Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową. 6) Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację. 7) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 8) Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego. 9) Możliwość udostępniania plików i drukarek. 10) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 11) Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi). 12) Wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6. 13) Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim. 14) Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem. 15) Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim. 16) Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji. 17) Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej.

	<p>18) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.</p> <p>19) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.</p> <p>20) Poprawną pracę systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wdrażanego przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości bezpośredniej edycji dokumentów poprzez moduły w/w aplikacji.</p> <p>21) poprawną pracę oprogramowania do obsługi podpisu kwalifikowanego.</p> <p>W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnia w ofercie kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.</p>
Pakiet biurowy	Licencja na oprogramowanie MS Office 2013 w wersji zawierającej minimum procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program Outlook – sieć zamawiającego skonstruowana jest w oparciu o Active Directory, co warunkuje wymogi odnośnie oprogramowania.
komunikacja	Wbudowany modem min. HSPA+, wbudowana karta sieci bezprzewodowej 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0,
złącza	min. 1 x USB w urządzeniu bez podłączonej klawiatury min. 2.0
akumulator	wbudowany akumulator pozwalający na nim. 420 minut normatywnej pracy, bez podłączonej klawiatury
Waga urządzenia	Nie więcej niż 1000 gram bez klawiatury i nie więcej niż 1500 gram z klawiaturą
Wsparcie techniczne producenta	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej tabletu oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu tabletu – do oferty należy dołączyć link strony.
Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez

Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
--

d) Komputer stacjonarny – ilość zamawiana: 9 zestawów.

Opis komputera	Wymagane parametry komputera
Typ	Komputer stacjonarny dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych,
Procesor	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 4200 punktów Passmark CPU Mark
Pamięć RAM	min. 8GB możliwość rozbudowy do min 16GB, min. jeden slot wolny
Dysk twardy	min. 320 GB SATA, 7200 obr./min.
Karta graficzna	dopuszczalna zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 oraz OpenGL 3.0.
Karta dźwiękowa	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
Karta sieciowa	10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) ze wsparciem dla WoL i Remote Wake-UP
Porty	<p>Wbudowane porty:</p> <ul style="list-style-type: none">- min. 1x VGA - D-SUB 15 pin,- min. 1x DVI (dopuszczalne HDMI z adapterem DVI lub DisplayPort z adapterem DVI);- min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 z tyłu w tym 2 porty USB 3.0,- port sieciowy RJ-45,- porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. <p>Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez</p>

	użytkownika), PXE 2.1;
Napęd CD/DVD	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do odtwarzania płyt (Dołączony nośnik ze sterownikami)
Klawiatura	Klawiatura przewodowa USB w układzie polski programisty
Mysz	Mysz optyczna przewodowa USB min. 800 dpi, z min. trzema klawiszami oraz rolką (scroll)
Obudowa	Obudowa małowabarytowa, umożliwiająca pracę w układzie pionowym i poziomym wraz z zestawem podstawek lub nóżek umożliwiających oba tryby pracy; zasilacz max. 300W (dla 230V przy obciążeniu 50% sprawność min. 85%; dla obciążenia 100% sprawność min. 85%; Active PFC); obudowa musi umożliwiać instalację co najmniej 1 wewnętrzny dysk twardy (3.5") w sposób nie utrudniający możliwości użycia wnęk zewnętrznych lub instalacji jakichkolwiek kart rozszerzeń; obudowa zapewniająca możliwość bez narzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardech (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi; otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera
System operacyjny	Microsoft Windows 8 Pro PL lub równoważny. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy zapewniające: <ol style="list-style-type: none"> 1) Polską wersję językową. 2) Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie PROGNET oraz poprawnej pracy w systemie domenowym MS Windows (domena Windows Server 2008). 3) Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 4) Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 5) Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową. 6) Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację. 7) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 8) Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego. 9) Możliwość udostępniania plików i drukarek. 10) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk

	<p>sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).</p> <p>11) Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi).</p> <p>12) Wyposażenie systemu w zintegrowaną zapórę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6.</p> <p>13) Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim.</p> <p>14) Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem.</p> <p>15) Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim.</p> <p>16) Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji.</p> <p>17) Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej.</p> <p>18) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.</p> <p>19) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.</p> <p>20) Poprawną pracę systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wdrażanego przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości bezpośredniej edycji dokumentów poprzez moduły w/w aplikacji.</p> <p>21) poprawną pracę oprogramowania do obsługi podpisu kwalifikowanego.</p> <p>W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.</p>
Pakiet biurowy	Licencja na oprogramowanie MS Office 2013 w wersji zawierającej minimum procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program Outlook – sieć zamawiającego skonstruowana jest w oparciu o Active Directory, co warunkuje wymogi odnośnie oprogramowania.
Wsparcie techniczne producenta	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardech dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
Opis zasilacza UPS	Wymagane parametry zasilacza
Moc rzeczywista	min.330 Wat
Maksymalny czas przełączania na baterię	maks. 8 ms
Napięcie wejściowe	230V (+/- 5%)
Liczba i typ gniazd wyjściowych	min. 3 x gniazda wyjściowe w tym minimum 2 z podtrzymywaniem zasilania wraz z kompletem przewodów zasilających umożliwiającym podłączenie zestawu komputerowego w przypadku innego typu gniazd niż wtyk PL(monitor, jednostka główna)
Czas pracy przy obciążeniu 50%	min. 10 minut
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8
Zabezpieczenia	Autotest i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, przeciążenia, filtracja linii telef., filtr przeciwzakłóceńowy RFI/EMI tłumik wrystorowy
Port komunikacji z komputerem	USB

Sygnalizacja pracy	min. Alarm dźwiękowy oraz optyczna w postaci diody lub wyświetlacza LCD
Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego.
Opis monitora	Wymagane parametry monitora
Typ ekranu	z utwardzoną powłoką antyodblaskową podświetlenie LED min. 19,5"
Współczynnik proporcji obrazu	Panoramiczny (16:9)
Rozdzielczość natywna	min. 1600 x 900 przy 60 Hz
Czas reakcji	Maksymalny 8 ms
Jasność	min. 250 cd/m ²
Kontrast	min. 1000:1 (2 miliony : 1 – dynamiczny)
Kąty widzenia (pion/poziom)	min. 160/160 stopni
Zakres pochylenia monitora	min. od -4° do +21°
Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
Złącza	min. 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D,
Waga bez podstawy	Maksymalnie 2,5 kg
Zużycie energii	40W max, Typowe do 20W, Tryb uśpiony mniej niż 0,5W
Wymagane certyfikaty	TCO, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star min 5, EPEAT Gold

Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja 1 uszkodzonego piksela.
------------------	---

e) Skaner dokumentów (typ 1) – ilość zamawiana: 1 sztuka.

Opis	Wymagane parametry
typ	Jednoprzebiegowy, kolorowy, LED
Szybkość skanowania mono w trybie dwustronnym (200 dpi)	min.40 stron na minutę
Szybkość skanowania kolor w trybie dwustronnym (200 dpi)	min. 40 stron na minutę
rozdzielczość	min. 600x600 dpi
standardowy podajnika papieru	min. 70 szt.
Dzienne obciążenie wg danych katalogowych	Nie mniej niż 2500 str./dzień
Wymagane funkcje skanowania	Automatyczne obracanie, pomijanie pustych stron, usuwanie otworów po dziurkaczu, automatyczne rozpoznawanie formatów, skanowanie do FTP, na adres poczty elektronicznej, do folderów udostępnionych
Obsługiwane formaty plików	min. PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, JPEG, BMP
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/VISTA/7/8
Połączenia	USB 2.0 (High-Speed), Ethernet 10/100
Masa	maks. 5 kg
Rozmiary papieru	A4; A5; A6; C6; DL

Gramatura papieru	min. 50-130 g/m
Wyposażenie	Patchcord min. 15 m
Gwarancja	minimum 12 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 36 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego.

f) Skaner dokumentów (typ 2) – ilość zamawiana: 1 sztuka.

Opis	Wymagane parametry
typ	Ręczny, autonomiczny, liniowy, przenośny skaner dokumentów. Skanowanie odbywa się poprzez przeciągnięcie urządzenia nad skanowanym dokumentem.
rozdzielczość	min. 600x600 dpi
Wymagane funkcje urządzenia	Skanowanie do pamięci wewnętrznej lub na kartę typu SD. Zasilanie bateryjne bateriami z możliwością zastosowania akumulatorami typu AA lub AAA. Możliwość przegrania zeskanowanych dokumentów do komputera poprzez złącze USB
Pamięć urządzenia	min. 8GB
Obsługiwane formaty plików	min. PDF, JPEG w czerni i w kolorze
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/VISTA/7/8
Połączenia	min. 1 x USB min. 2.0
Masa	maks. 500 g
długość skanowania	min. 300 mm
szerokość skanowania	min. 210 mm
Wyposażenie	Pokrowiec na urządzenie
Gwarancja	minimum 12 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 36 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego.

g) Przenośne urządzenie wielofunkcyjne – ilość zamawiana: 1 sztuka.

Opis	Wymagane parametry
Szybkość druku mono	min.21 stron na minutę
Szybkość druku kolor	min. 16 stron na minutę
Rozdzielczość wydruku w czerni	min. 600x600 dpi
standardowy podajnika papieru	min. 50 szt.
Optyczna rozdzielczość skanowania	min. 600 dpi
Obsługiwane formaty skanowanych dokumentów	min. PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, JPEG, BMP
Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze)	min. 600 x 600 dpi
Zainstalowana pamięć	min. 64 MB
Prędkość procesora	min. 220 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/VISTA/7/8
Połączenia	USB 2.0 (High-Speed), Bluetooth min 2.0,
Masa z akumulatorem	maks. 3,5 kg
Rozmiary papieru	min. A4; A5; A6; C5; DL
Gramatura papieru	min. 60-90 g/m
Wyposażenie	torba, dedykowany akumulator do drukarki
Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego.

h) UPS – ilość zamawiana: 3 sztuki.

Opis	Wymagane parametry
Moc rzeczywista	min.330 Wat
Maksymalny czas przełączania na baterię	maks. 8 ms
Napięcie wejściowe	230V (+/- 5%)
Liczba i typ gniazd wyjściowych	min. 3 x gniazda wyjściowe w tym minimum 2 z podtrzymywaniem zasilania wraz z kompletem przewodów zasilających umożliwiającym podłączenie zestawu komputerowego w przypadku innego typu gniazd niż wtyk PL(monitor, jednostka główna)
Czas pracy przy obciążeniu 50%	min. 10 minut
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8
Zabezpieczenia	Autotest i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, przeciążenia, filtracja linii telef., filtr przeciwzakłóceń RFI/EMI tłumik wrystorowy
Port komunikacji z komputerem	USB
Sygnalizacja pracy	min. Alarm dźwiękowy oraz optyczna w postaci diody lub wyświetlacza LCD
Gwarancja	minimum 12 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 36 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XVIII - WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego zamawiający żąda dołączenia do oferty niżej wymienionych dokumentów:

- 1.1. Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 7 do SIWZ.
- 1.2. Aktualny dokument potwierdzający iż firma serwisująca posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzację producenta serwera - (dotyczy: Pakiet 1 - Rozdział XVII pkt 1 lit „a”).
- 1.3. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - (dotyczy: Pakiet 1 - Rozdział XVII pkt 1 lit „a”).
- 1.4. Oświadczenia Producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta - (dotyczy: Pakiet 2 - Rozdział XVII pkt 1 lit „a”, „b”, „c”, „d”).

Uwaga: Dokument wymieniony w pkt. 1.1 należy dołączyć do oferty w postaci oryginału. Dokumenty wymienione w pkt. 1.2 do 1.4 należy dołączyć do oferty w postaci oryginału lub potwierdzonej kopii za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Nr sprawy: WIW-AD-I.272.111.2014

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa i adres Wykonawcy:
.....
.....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach** oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

_____ dnia __ __ 2014 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy/ów)

Nr sprawy: WIW-AD-I.272.111.2014

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

.....

WYKAZ

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wymagany na podstawie przepisu § 1 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) w związku z rozdziałem III pkt 1.2 SIWZ.

Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana	Wartość dostawy brutto	Przedmiot	Data wykonania	
			Od	Do:
1	2	3	4	5

Uwaga! Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody (poświadczenia) potwierdzające, czy wskazane w powyższym wykazie dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

_____, dnia __ __ 2014 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Nr sprawy: WIW-AD-I.272.111.2014

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia wymagane na podstawie przepisu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) w związku z rozdziałem IV pkt 1.1 SIWZ.

Nazwa i adres Wykonawcy:
.....
.....
.....

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach** w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

_____, dnia __ __ 2014 roku

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Nr sprawy: WIW-AD-I.272.111.2014

OFERTA

Do:

**Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą
w Siedlcach**

ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

(nazwa i adres Zamawiającego)

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach – Pakiet nr

my niżej podpisani:

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

1. **OŚWIADCZAMY**, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

2. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT o numerze zarejestrowanym w (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy się posługiwać podanym wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas trwania umowy jest

.....

(w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę).

4. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

5. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. **OŚWIADCZAMY** polegamy/nie polegamy* na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Prawo zamówień publicznych.
7. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert.
9. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. **OŚWIADCZAMY**, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach
11. Wadium w kwocie zostało wniesione w dniu w formie.....
 Wadium w formie pieniężnej należy zwrócić na konto.....

 w banku
12. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami/przy udziale podwykonawców*, którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
 a).....,
 (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
13. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres

 tel. fax.
 adres poczty elektronicznej
 osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym
14. **OFERTE** niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

15. **W ZAŁĄCZENIU** do oferty przedkładamy na kolejno ponumerowanych stronach komplet niżej wymienionych dokumentów:
.....

_____ dnia __ __ 2014 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

*** - niepotrzebne skreślić**

**** - pozycje wykropkowane do wypełnienia przez Wykonawcę**

Nr sprawy: WIW-AD-I.272.111.2014

FORMULARZ CENOWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach – Pakiet nr oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Lp	Przedmiot Zamówienia***	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto dostawy (bez VAT) w zł	Ilość oferowanych jednostek miary	Wartość dostawy netto (bez VAT) (4x5) w zł	Stawka VAT* %	Kwota VAT* (6x7) zł	Wartość dostawy brutto** (z VAT) 6+8 w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CENA OFERTY (DOSTAWY) NETTO (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6)							-	
RAZEM KWOTA VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8)								-
CENA OFERTY (DOSTAWY) BRUTTO (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9)								

* Wypełniają jedynie wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego.

** Gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do naliczenia VAT należy wpisać kwotę z pozycji 7 (wartość dostawy netto bez VAT).

*** Producent, model oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wyceny każdego rodzaju oferowanego sprzętu oddzielenie.

_____ dnia __ __ 2014 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Nr sprawy: WIW-AD-I.272.111.2014

U M O W A nr WIW-AD-I.273.....2014

zawarta w dniu 2014 roku pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii z siedzibą w Siedlcach; ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce;

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej w treści umowy „**Zamawiającym**”

a firmą:

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej w treści umowy „**Wykonawcą**”, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 134.000 EURO **Nr sprawy: WIW.AD.I.272.111.2014 - Pakiet nr** zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach** zgodnie z zestawieniem asortymentowo cenowym stanowiącym **załącznik nr 1** niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu tej umowy, do dostarczenia przedmiotu zamówienia do **Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.**

§ 2

1. Przedmiot niniejszej umowy wskazany w § 1, dostarczony będzie w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy.

2. W dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT, która po potwierdzeniu dostarczenia przedmiotu umowy stanowić będzie podstawę rozliczeń między stronami.
3. Fakturę VAT za dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do Zamawiającego tj. **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.**

§ 3

1. Potwierdzeniem dostarczenia przedmiotu zamówienia będzie Protokół Odbioru sporządzony przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej umowy.
2. Protokół Odbioru sporządzony będzie w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, i dwa egzemplarze dla Zamawiającego) oryginalnie podpisanych i ostemplowanych przez upoważnione osoby:
 - a) Ze strony Zamawiającego:
 -
 - lub inne upoważnione osoby.
 - b) Ze strony Wykonawcy:
 -
 - lub inne upoważnione osoby.
3. Podpisanie Protokołu Odbioru nastąpi w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 1 do umowy.
2. Zamawiający ma obowiązek zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia jej stwierdzenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

§ 5

W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w zakresie terminu realizacji, Zamawiający może od Wykonawcy:

- a) Żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia niezrealizowanego w terminie przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki, nie wyższej jednak niż 10 %,
- b) Wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania umowy, przy zachowaniu prawa do naliczania kary umownej w wysokości określonej w punkcie a) za każdy dzień zwłoki,
- c) Rozwiązać umowę bez wypowiedzenia przy przekroczeniu terminu wyznaczonego w trybie pkt. b), przy zachowaniu prawa do naliczania kary umownej w wysokości określonej w punkcie a).

§ 6

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stosowne do zakresu wykonanego zamówienia. Zakres wykonanego zamówienia zostanie określony przez Strony po dokonaniu wypowiedzenia umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania otrzymania kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.
4. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.

§ 7

Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy którakolwiek ze stron naruszyła postanowienia niniejszej umowy i mimo wezwania przez drugą Stronę do usunięcia niezgodności z postanowieniami

umowy, nie zastosowała się w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania do jego treści.

§ 8

1. Strony ustalają, całkowite wynagrodzenie z tytułu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości **zł brutto** (słownie:).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje także koszty, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę dla wykonania zadań objętych niniejszą umową.

§ 9

1. Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie faktur VAT.
2. Faktury uregulowane zostaną w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego.
3. W przypadku opóźnienia, o których mowa powyżej przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

§ 10

1. W przypadku powstania sporów związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Wykonawcy.
2. W razie niezadowolającego rozstrzygnięcia reklamacyjnego, Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia do sądu powszechnego. Sądem miejscowo właściwym będzie odpowiedni Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta przetargowa Wykonawcy.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Nr sprawy: WIW-AD-I.272.111.2014

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto dostawy i montażu (bez VAT) w zł	Ilość oferowanych jednostek miary	Wartość dostawy i montażu netto (bez VAT) w zł	Stawka VAT w %	Kwota VAT w zł	Wartość dostawy i montażu brutto w zł
RAZEM								

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PROTOKÓŁ ODBIORU
PRZEPROWADZONEGO W:

.....
.....

Dzień odbioru:

I. Biorący udział:

Ze strony Wykonawcy - (nazwa i adres sprzedającego)

.....
p.....
(nazwisko i imię)

Ze strony Zamawiającego - (nazwa i adres odbierającego)

.....
p.....
(nazwisko i imię)

II. Przedmiot dostawy i odbioru w ramach Umowy nr
z dnia

Lp	Przedmiot zamówienia (nazwa, producent, model)	Ilość sztuk	Wartość w zł netto (zgodnie z umową)	Wartość w zł brutto (zgodnie z umową)

III. Kompletność dostawy¹:

1. TAK

2. NIE - uwagi / zastrzeżenia:

.....

¹ Niepotrzebne skreślić

.....
IV. Kontrola ilościowa i jakościowa¹:

1. Pozytywny

2. Negatywny - uwagi / zastrzeżenia:

.....

.....

V. Gwarancja

VI. Końcowy wynik przyjęcia¹:

1. Pozytywny

2. Negatywny - uwagi / zastrzeżenia:

.....

.....

Podpisy:

*Ze strony Zamawiającego
imię, nazwisko, pieczęć*

*Ze strony Wykonawcy
imię, nazwisko, pieczęć*

Nr sprawy: WIW-AD-I.272.111.2014

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

Pakiet nr 1 - Serwer sieciowy z zasilaczem awaryjnym UPS – ilość zamawiana: 1 sztuka, Serwer sieciowy NAS z zaawansowanymi opcjami tworzenia kopii zapasowych z komputerów i serwerów w sieci lokalnej wraz pełnym, centralnym zarządzaniem – ilość zamawiana: 1 sztuka.

Serwer sieciowy z zasilaczem awaryjnym UPS – ilość zamawiana: 1 sztuka.

Producent*

Model*

Wymagane parametry Zamawiającego		Oferowane parametry przez Wykonawcę *
Opis	Wymagane parametry	-
Typ	Serwer aplikacji i bazy danych na potrzeby CELAB Lims	
Obudowa	Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19", dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug. Posiadająca zdejmowany przedni panel zamykany na klucz chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem	

Płyta główna	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześć lub ośmiordzeniowych lub dziesięciordzeniowych	
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych	
Procesor	Jeden procesor czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych. Pojedynczy procesor powinien osiągać w teście Passmark CPU Mark min 8000, Rank max 200 (wg strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)	
RAM	min 32GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 wolnych slotów przeznaczonych dla pamięci Płyta główna powinna obsługiwać min. 128 GB pamięci.	
Gniazda PCI	Minimum 3 złącz PCIe trzeciej generacji.	
Interfejsy sieciowe	Minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Wsparcie dla Red Hat® Enterprise Linux 6,x	
Napęd optyczny	DVD+/-RW	
Karta Zarządzania	Zainstalowana karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadającej dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiającą: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej ▪ zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,) ▪ szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika ▪ możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów ▪ wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury ▪ wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managment); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH ▪ możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer ▪ możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu 	▪

	<p>przez konkretny serwer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ integracja z Active Directory ▪ możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie ▪ wsparcie dla dynamic DNS ▪ wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej ▪ możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 ▪ zainstalowana dedykowana do karty zarządzającej karta SD min. 8GB 	
Dyski twarde	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane min. 4 dyski twarde 300GB SAS 15K RPM 2,5-calowe Hot Plug, skonfigurowane w RAID 10.	
Kontroler RAID	Zainstalowany dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512 MB nieulotnej pamięci cache , umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	
Porty	min. 5 x USB 2.0 z czego 2 USB na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, gniazdo VGA na przednim panelu obudowy, 1 port szeregowy	
Video	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.	
Elementy redundantne HotPlug	Min. Zasilacze, dyski	
Zasilacze	Redundantne, Hot-Plug o mocy min. 550W każdy.	
Bezpieczeństwo	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.	
Diagnostyka	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u.	
System operacyjny	bez systemu, wymagane wsparcie dla systemu Red Hat® Enterprise Linux w wersji min. 6.5	

Certyfikaty	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów.	
Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy – maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24x7. Naprawa w miejscu instalacji sprzętu. Diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta serwera. W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego.	
Dokumentacja użytkownika	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.	
Opis zasilacza	Wymagane parametry zasilacza	
Moc pozorna	min.1500 VA	
Moc rzeczywista	min, 1300 W	
Obudowa	Typu rack wysokość maks. 4U z dodatkowym modulem baterijnym (z zestawem do montażu w stelażu z 4 słupkami)	
Maksymalny czas przełączania na baterię	4 ms	
Liczba i typ gniazd wyjściowych	min. 8 x gniazda wyjściowe z podtrzymywaniem zasilania gniazda typu IEC 320 C13	
Czas pracy przy obciążeniu 50%	Min. 45 minut	

Zniekształcenia napięcia wyjściowego	mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu	
Wydajność przy pełnym obciążeniu	min 95%	
Dodatkowe	Funkcja "zimnego startu"	
Funkcje dodatkowe	Wyświetlacz LCD stanu zasilacza, powiadamianie e-mailowe o alarmach bezpośrednio z urządzenia. Sterowanie załączaniem i wyłączeniem UPS przez przeglądarkę WWW. Zabezpieczenie dostępu hasłem i kodowaną transmisją SSL przez przeglądarkę WWW.	
Wspierane systemy operacyjne	min. MS Windows 2008/2012, Red Hat® Enterprise Linux	
Poziom hałasu	max. 50 dbA przy pracy z baterii	
Port komunikacji z komputerem	RS-232C, USB 2.0, RJ-45	
Zarządzanie zasilaczem UPS	Bezpośrednie podłączenie do sieci Ethernetowej, umożliwiające w czasie rzeczywistym monitorowanie i zarządzanie zasilaczem UPS poprzez sieć za pomocą standardowej przeglądarki internetowej, systemu zarządzania sieciowego kompatybilnego z SNMP lub oprogramowania zarządzającego zasilaniem	
Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy na miejscu u Zamawiającego	

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

Serwer sieciowy NAS z zaawansowanymi opcjami tworzenia kopii zapasowych z komputerów i serwerów w sieci lokalnej wraz pełnym, centralnym zarządzaniem – ilość zamawiana: 1 sztuka

Producent*

Model*

Wymagane parametry Zamawiającego		Oferowane parametry przez Wykonawcę *
Opis	Wymagane parametry	-
Typ	Serwer aplikacji i bazy danych na potrzeby systemu elektronicznego zarządzania dokumentami	
Obudowa	Typu Rack o wysokości maks. 2U	
Ilość obsługiwanych dysków	min. 8 dysków hot swap o min. pojemność 4 TB	
Ilość zainstalowanych dysków	min. 4 dyski o pojemności 4TB	
Interfejsy sieciowe	min. 2 x 1000/100/10	
Porty	min. 2 x USB, 2 x PS/2, 1 x VGA, 1 x RS-232	
Obsługa RAID	RAID 0,1,5 ,6 i JBOD	
Funkcje	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość tworzenia SNAPSHOT-ów, - możliwość backup-u otwartych plików, - deduplikacja, - scentralizowane zarządzanie agentami z poziomu przeglądarki internetowej, - zaawansowane logi zdarzeń, pokazujące ilość danych przesłanych w kopii zapasowej - możliwość ograniczanie pasma dla wysyłanych danych z serwera do chmury, - dwukierunkowa synchronizacja danych, - wsparcie dla Windows ADS - obsługa windows ACL - możliwość tworzenie obrazów dysków do wersji Bare 	

	<p>Metal Recovery,</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość zastosowania zaawansowanych filtrów plików, - możliwość wykonywania backupu do chmury, - możliwość dostępu do drzewa katalogów i plików zdalnych komputerów, na których jest zainstalowane oprogramowanie agenta, - możliwość kopiowania danych ze zdalnych hostów bez instalacji dodatkowego oprogramowania na końcówkach - backup Microsoft Exchange, SQL Servera oraz Active Directory, - możliwość wykonywania kopii z komputera na serwer przez sieć Internet, - możliwość zaawansowanego wyszukiwania plików po nazwie i ciągów znaków w zawartości pliku - możliwość tworzenia i zarządzania danymi w ramach projektów - możliwość zaproszenia, do udostępnionych danych w formie linku - Obsługa RAID Scrubbing w celu weryfikacji integralności wykonanych kopii zapasowych - możliwość dołączania do oprogramowania Agenta skryptów post lub pre w celu wykonywania kopii baz danych natywnie nie obsługiwanych przez oprogramowanie agenta 	
Wolumeny	Obsługa kilku wolumenów w obrębie jednego poziomu RAID.	
Szyfrowanie	Możliwość szyfrowania całych woluminów kluczem AES 256 bitów w wersji AES ESSIV. Dane przesyłane są w tunelu SSL 128 bitów i przed wysłaniem są oznaczone znacznikiem SHA-1 oraz zaszyfrowane kluczem AES 256 bitów.	
Język interfejsu użytkownika	min. Polski	
Waga	maks. 15 Kg	
Maksymalny pobór mocy	260W	
Certyfikaty	CE	

System plików	EXT3, NEXT3	
Obsługiwane protokoły	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, http, SSL, rsync, Time Machine,	
Termin gwarancji	min. 60 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 72 miesiące od dnia dostawy na miejscu u Zamawiającego na sprzęt.	
Wsparcie	min. 60 miesięcy na aktualizacje oprogramowania, w tym wsparcia dla nowych systemów operacyjnych	
Licencje	Warunki licencji muszą pozwolić na wykonanie backup-ów z co najmniej 2 serwerów, oraz z co najmniej 25 stacji roboczych. Licencja musi mieć możliwości rozszerzenia na co najmniej 200 urządzeń w przyszłości.	
Zasilanie	Wewnętrzny redundantny zasilacz	

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

Pakiet nr 2 - Notebook 15” – ilość zamawiana: 4 sztuki; Notebook 15” – ilość zamawiana: 5 sztuk; Komputer typu Tablet z odłączaną klawiaturą – ilość zamawiana: 3 sztuki, Komputer stacjonarny – ilość zamawiana: 9 zestawów; Skaner dokumentów (typ 1) – ilość zamawiana: 1 sztuka; Skaner dokumentów (typ 2) – ilość zamawiana: 1 sztuka; Przenośne urządzenie wielofunkcyjne – ilość zamawiana: 1 sztuka; UPS – ilość zamawiana: 3 sztuki.

Notebook 15” – ilość zamawiana: 4 sztuki.

Producent*

Model*

Wymagane parametry Zamawiającego		Oferowane parametry przez Wykonawcę *
Opis	Wymagane parametry	-
Typ	Komputer przenośny dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych	

Procesor	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark min 3500, (wg strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)	
Pamięć RAM	min. 8 GB	
Wyświetlacz	15,6", rozdzielczość min. 1920 x 1080	
Karta graficzna	dopuszczalna zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 oraz OpenGL 3.0.	
Dysk twardy	min. SATA 128 GB wykonany w technologii SSD,	
Napęd CD/DVD	Nagrywarka DVD+/-RW min 8x	
Klawiatura	Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, (układ US -QWERTY),	
Urządzenie wskazujące	TouchPad z funkcjonalnością przewijanie dwoma palcami, zoom, zacisk i obrót dookoła osi	
System operacyjny	<p>Microsoft Windows 8.1 Pro PL lub równoważny. Dołączony nośnik z oprogramowaniem.</p> <p>Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy zapewniające:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Polską wersję językową. 2) Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie PROGNET oraz poprawnej pracy w systemie domenowym MS Windows (domena Windows Server 2008). 3) Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 4) Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 5) Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową. 	

- 6) Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację.
- 7) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
- 8) Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego.
- 9) Możliwość udostępniania plików i drukarek.
- 10) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
- 11) Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi).
- 12) Wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6.
- 13) Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim.
- 14) Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem.
- 15) Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim.
- 16) Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji.
- 17) Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej.
- 18) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
- 19) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
- 20) Poprawną pracę systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wdrażanego przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości

	<p>bezpośredniej edycji dokumentów poprzez moduły w/w aplikacji.</p> <p>21) poprawną pracę oprogramowania do obsługi podpisu kwalifikowanego.</p> <p>W przypadku zaofiarowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.</p>	
Pakiet biurowy	Licencja na oprogramowanie MS Office 2013 w wersji zawierającej minimum procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program Outlook – sieć zamawiającego skonstruowana jest w oparciu o Active Directory, co warunkuje wymogi odnośnie oprogramowania.	
komunikacja	Karta sieciowa min 10/100, karta do sieci bezprzewodowej min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0,	
złącza	min. 4 x USB w tym min 2 x USB 3.0, 1x HDMI,	
inne	myszka optyczna USB, torba	
Zasilanie mobilne	akumulator pozwalający na min. 360 minut pracy normatywnej	
Elementy zabezpieczeń	System TPM (Trusted Platform Module) w wersji min 1.2 umożliwiający szyfrowanie danych na dysku wewnętrznym; wbudowany czytnik linii papilarnych	
waga	maks. 2,5 kg	
Wsparcie techniczne producenta	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub	

	modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.	
Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardech dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.	

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

Notebook 15” – ilość zamawiana: 5 sztuk.

Producent*

Model*

Wymagane parametry Zamawiającego		Oferowane parametry przez Wykonawcę *
Opis	Wymagane parametry	-
Typ	Komputer przenośny dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych	
Procesor	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark min 4000, (wg strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)	
Pamięć RAM	min. 8 GB	
Wyświetlacz	15,6”, rozdzielczość min. 1920 x 1080	
Karta graficzna	dopuszczalna zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 oraz OpenGL 3.0.	

Dysk twardy	min. SATA 128 GB wykonany w technologii SSD,	
Napęd CD/DVD	Nagrywarka DVD+/-RW min 8x	
Klawiatura	Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, (układ US -QWERTY),	
Urządzenie wskazujące	TouchPad z funkcjonalnością przewijanie dwoma palcami, zoom, zacisk i obrót dookoła osi	
System operacyjny	<p>Microsoft Windows 8.1 Pro PL lub równoważny. Dołączony nośnik z oprogramowaniem.</p> <p>Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy zapewniające:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Polską wersję językową. 2) Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie PROGNET oraz poprawnej pracy w systemie domenowym MS Windows (domena Windows Server 2008). 3) Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 4) Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 5) Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową. 6) Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację. 7) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 8) Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego. 9) Możliwość udostępniania plików i drukarek. 10) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 11) Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie 	

używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi).

12) Wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6.

13) Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim.

14) Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem.

15) Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim.

16) Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji.

17) Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej.

18) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

19) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

20) Poprawną pracę systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wdrażanego przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości bezpośredniej edycji dokumentów poprzez moduły w/w aplikacji.

21) poprawną pracę oprogramowania do obsługi podpisu kwalifikowanego.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej,

	oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.	
Pakiet biurowy	Licencja na oprogramowanie MS Office 2013 w wersji zawierającej minimum procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program Outlook – sieć zamawiającego skonstruowana jest w oparciu o Active Directory, co warunkuje wymogi odnośnie oprogramowania.	
komunikacja	Karta sieciowa min 10/100, karta do sieci bezprzewodowej min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0,	
złącza	min. 4 x USB w tym min 2 x USB 3.0, 1x HDMI,	
inne	myszka optyczna USB, torba	
Zasilanie mobilne	akumulator pozwalający na min. 360 minut pracy normatywnej	
Elementy zabezpieczeń	System TPM (Trusted Platform Module) w wersji min 1.2 umożliwiający szyfrowanie danych na dysku wewnętrznym; wbudowany czytnik linii papilarnych	
waga	maks. 2,5 kg	
Wsparcie techniczne producenta	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.	
Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.	

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

Komputer typu Tablet z odłączaną klawiaturą – ilość zamawiana: 3 sztuki.

Producent*

Model*

Wymagane parametry Zamawiającego		Oferowane parametry przez Wykonawcę *
Opis	Wymagane parametry	–
Typ	Komputer przenośny dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej.	
Procesor	Procesor klasy x86, min. 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark min 1500 (wg strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)	
Pamięć RAM	min. 4 GB	
Wyświetlacz	nie mniejszy niż 10” i nie większy niż 12”, rozdzielczość min. 1920 x 1080 ekran dotykowy z funkcją wielodotyku (multi-touch)	
Karta graficzna	dopuszczalna zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej	
Dysk twardy	min. 128 GB wykonany w technologii SSD	
Klawiatura	Klawiatura dedykowana, odłączana z wbudowanym touch pad-em (układ US -QWERTY),	
System operacyjny	Microsoft Windows 8.1 Pro PL lub równoważny. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy zapewniające: 1) Polską wersję językową. 2) Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie PROGNET oraz poprawnej pracy w systemie domenowym MS Windows (domena Windows Server 2008).	

- 3) Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek.
- 4) Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
- 5) Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową.
- 6) Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację.
- 7) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
- 8) Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego.
- 9) Możliwość udostępniania plików i drukarek.
- 10) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
- 11) Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi).
- 12) Wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6.
- 13) Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim.
- 14) Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem.
- 15) Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim.
- 16) Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji.
- 17) Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej.

	<p>18) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.</p> <p>19) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.</p> <p>20) Poprawną pracę systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wdrażanego przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości bezpośredniej edycji dokumentów poprzez moduły w/w aplikacji.</p> <p>21) poprawną pracę oprogramowania do obsługi podpisu kwalifikowanego.</p> <p>W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnia w ofercie kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.</p>	
Pakiet biurowy	Licencja na oprogramowanie MS Office 2013 w wersji zawierającej minimum procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program Outlook – sieć zamawiającego skonstruowana jest w oparciu o Active Directory, co warunkuje wymogi odnośnie oprogramowania.	
komunikacja	Wbudowany modem min. HSPA+, wbudowana karta sieci bezprzewodowej 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0,	
złącza	min. 1 x USB w urządzeniu bez podłączonej klawiatury min. 2.0	
akumulator	wbudowany akumulator pozwalający na nim. 420 minut normatywnej pracy, bez podłączonej klawiatury	
Waga urządzenia	Nie więcej niż 1000 gram bez klawiatury i nie więcej niż	

	1500 gram z klawiatura	
Wsparcie techniczne producenta	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej tabletu oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu tabletu – do oferty należy dołączyć link strony.	
Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.	

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

Komputer stacjonarny – ilość zamawiana: 9 zestawów.

Producent*

Model*

Wymagane parametry Zamawiającego		Oferowane parametry przez Wykonawcę *
Opis	Wymagane parametry	–
Typ	Komputer stacjonarny dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych,	
Procesor	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny:	

	http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 4200 punktów Passmark CPU Mark	
Pamięć RAM	min. 8GB możliwość rozbudowy do min 16GB, min. jeden slot wolny	
Dysk twardy	min. 320 GB SATA, 7200 obr./min.	
Karta graficzna	dopuszczalna zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 oraz OpenGL 3.0.	
Karta dźwiękowa	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.	
Karta sieciowa	10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) ze wsparciem dla WoL i Remote Wake-UP	
Porty	<p>Wbudowane porty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 1x VGA - D-SUB 15 pin, - min. 1x DVI (dopuszczalne HDMI z adapterem DVI lub DisplayPort z adapterem DVI); - min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 z tyłu w tym 2 porty USB 3.0, - port sieciowy RJ-45, - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. <p>Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1;</p>	
Napęd CD/DVD	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do odtwarzania płyt (Dołączony nośnik ze sterownikami)	
Klawiatura	Klawiatura przewodowa USB w układzie polski programisty	
Mysz	Mysz optyczna przewodowa USB min. 800 dpi, z min. trzema klawiszami oraz rolką (scroll)	

<p>Obudowa</p>	<p>Obudowa małowabarytowa, umożliwiająca pracę w układzie pionowym i poziomym wraz z zestawem podstawek lub nóżek umożliwiających oba tryby pracy; zasilacz max. 300W (dla 230V przy obciążeniu 50% sprawność min. 85%; dla obciążenia 100% sprawność min. 85%; Active PFC); obudowa musi umożliwiać instalację co najmniej 1 wewnętrzny dysk twardy (3.5") w sposób nie utrudniający możliwości użycia wnek zewnętrznych lub instalacji jakichkolwiek kart rozszerzeń; obudowa zapewniająca możliwość bez narzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi; otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera</p>	
<p>System operacyjny</p>	<p>Microsoft Windows 8 Pro PL lub równoważny. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy zapewniające:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Polską wersję językową. 2) Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie PROGNET oraz poprawnej pracy w systemie domenowym MS Windows (domena Windows Server 2008). 3) Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 4) Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 5) Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości 	

	<p>przez sieć komputerową.</p> <ol style="list-style-type: none">6) Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację.7) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.8) Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego.9) Możliwość udostępniania plików i drukarek.10) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).11) Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi).12) Wyposażenie systemu w zintegrowaną zapórę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6.13) Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim.14) Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem.15) Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim.16) Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji.17) Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej.18) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.19) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.20) Poprawną pracę systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wdrażanego przez	
--	---	--

	<p>Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości bezpośredniej edycji dokumentów poprzez moduły w/w aplikacji.</p> <p>21) poprawną pracę oprogramowania do obsługi podpisu kwalifikowanego.</p> <p>W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.</p>	
Pakiet biurowy	<p>Licencja na oprogramowanie MS Office 2013 w wersji zawierającej minimum procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program Outlook – sieć zamawiającego skonstruowana jest w oparciu o Active Directory, co warunkuje wymogi odnośnie oprogramowania.</p>	
Wsparcie techniczne producenta	<p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.</p>	
Gwarancja	<p>min. 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.</p>	

Opis zasilacza UPS	Wymagane parametry zasilacza	
Moc rzeczywista	min.330 Wat	
Maksymalny czas przełączania na baterię	maks. 8 ms	
Napięcie wejściowe	230V (+/- 5%)	
Liczba i typ gniazd wyjściowych	min. 3 x gniazda wyjściowe w tym minimum 2 z podtrzymywaniem zasilania wraz z kompletem przewodów zasilających umożliwiającymi podłączenie zestawu komputerowego w przypadku innego typu gniazd niż wtyk PL(monitor, jednostka główna)	
Czas pracy przy obciążeniu 50%	min. 10 minut	
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8	
Zabezpieczenia	Autotest i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, przeciążenia, filtracja linii telef., filtr przeciwzakłóceń RFI/EMI tłumik wrystorowy	
Port komunikacji z komputerem	USB	
Sygnalizacja pracy	min. Alarm dźwiękowy oraz optyczna w postaci diody lub wyświetlacza LCD	
Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego.	
Opis monitora	Wymagane parametry monitora	
Typ ekranu	z utwardzoną powłoką antyodblaskową podświetlenie LED min. 19,5"	
Współczynnik proporcji obrazu	Panoramyczny (16:9)	
Rozdzielczość natywna	min. 1600 x 900 przy 60 Hz	
Czas reakcji	Maksymalny 8 ms	
Jasność	min. 250 cd/m ²	
Kontrast	min. 1000:1 (2 miliony : 1 – dynamiczny)	

Kąty widzenia (pion/poziom)	min. 160/160 stopni	
Zakres pochylenia monitora	min. od -4° do +21°	
Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot	
Złącza	min. 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D,	
Waga bez podstawy	Maksymalnie 2,5 kg	
Zużycie energii	40W max, Typowe do 20W, Tryb uśpiony mniej niż 0,5W	
Wymagane certyfikaty	TCO, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star min 5, EPEAT Gold	
Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja 1 uszkodzonego piksela.	

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

Skanner dokumentów (typ 1) – ilość zamawiana: 1 sztuka.

Producent*

Model*

Wymagane parametry Zamawiającego		Oferowane parametry przez Wykonawcę *
Opis	Wymagane parametry	
typ	Jednoprzebiegowy, kolorowy, LED	-
Szybkość skanowania mono w trybie dwustronnym (200 dpi)	min.40 stron na minutę	
Szybkość skanowania kolor	min. 40 stron na minutę	

w trybie dwustronnym (200 dpi)		
rozdzielczość	min. 600x600 dpi	
standardowy podajnik papieru	min. 70 szt.	
Dzienne obciążenie wg danych katalogowych	Nie mniej niż 2500 str./dzień	
Wymagane funkcje skanowania	Automatyczne obracanie, pomijanie pustych stron, usuwanie otworów po dziurkaczu, automatyczne rozpoznawanie formatów, skanowanie do FTP, na adres poczty elektronicznej, do folderów udostępnionych	
Obsługiwane formaty plików	min. PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, JPEG, BMP	
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/VISTA/7/8	
Połączenia	USB 2.0 (High-Speed), Ethernet 10/100	
Masa	maks. 5 kg	
Rozmiary papieru	A4; A5; A6; C6; DL	
Gramatura papieru	min. 50-130 g/m	
Wyposażenie	Patchcord min. 15 m	
Gwarancja	minimum 12 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 36 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego.	

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

Skaner dokumentów (typ 2) – ilość zamawiana: 1 sztuka.

Producent*

Model*

Wymagane parametry Zamawiającego		Oferowane parametry przez Wykonawcę *
Opis	Wymagane parametry	-
typ	Ręczny, autonomiczny, liniowy, przenośny skaner dokumentów. Skanowanie odbywa się poprzez przeciągnięcie urządzenia nad skanowanym dokumentem.	
rozdzielczość	min. 600x600 dpi	
Wymagane funkcje urządzenia	Skanowanie do pamięci wewnętrznej lub na kartę typu SD. Zasilanie bateryjne bateriami z możliwością zastosowania akumulatorami typu AA lub AAA. Możliwość przegrania zeskanowanych dokumentów do komputera poprzez złącze USB	
Pamięć urządzenia	min. 8GB	
Obsługiwane formaty plików	min. PDF, JPEG w czerni i w kolorze	
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/VISTA/7/8	
Połączenia	min. 1 x USB min. 2.0	
Masa	maks. 500 g	
długość skanowania	min. 300 mm	
szerokość skanowania	min. 210 mm	
Wyposażenie	Pokrowiec na urządzenie	
Gwarancja	minimum 12 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 36 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego.	

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

Przenośne urządzenie wielofunkcyjne – ilość zamawiana: 1 sztuka.

Producent*

Model*

Wymagane parametry Zamawiającego		Oferowane parametry przez Wykonawcę *
Opis	Wymagane parametry	–
Szybkość druku mono	min.21 stron na minutę	
Szybkość druku kolor	min. 16 stron na minutę	
Rozdzielczość wydruku w czerni	min. 600x600 dpi	
standardowy podajnika papieru	min. 50 szt.	
Optyczna rozdzielczość skanowania	min. 600 dpi	
Obsługiwane formaty skanowanych dokumentów	min. PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, JPEG, BMP	
Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze)	min. 600 x 600 dpi	
Zainstalowana pamięć	min. 64 MB	
Prędkość procesora	min. 220 MHz	
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/VISTA/7/8	
Połączenia	USB 2.0 (High-Speed), Bluetooth min 2.0,	

Masa z akumulatorem	maks. 3,5 kg	
Rozmiary papieru	min. A4; A5; A6; C5; DL	
Gramatura papieru	min. 60-90 g/m	
Wyposażenie	torba, dedykowany akumulator do drukarki	
Gwarancja	minimum 36 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 60 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego.	

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

UPS – ilość zamawiana: 3 sztuki.

Producent*

Model*

Wymagane parametry Zamawiającego		Oferowane parametry przez Wykonawcę *
Opis	Wymagane parametry	-
Moc rzeczywista	min.330 Wat	
Maksymalny czas przełączania na baterię	maks. 8 ms	
Napięcie wejściowe	230V (+/- 5%)	
Liczba i typ gniazd wyjściowych	min. 3 x gniazda wyjściowe w tym minimum 2 z podtrzymywaniem zasilania wraz z kompletem przewodów zasilających umożliwiających podłączenie zestawu komputerowego w przypadku innego typu gniazd niż wtyk PL(monitor, jednostka główna)	
Czas pracy przy obciążeniu 50%	min. 10 minut	
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8	

Zabezpieczenia	Autotest i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, przeciążenia, filtracja linii telef., filtr przeciwzakłóceńowy RFI/EMI tłumik wrystorowy	
Port komunikacji z komputerem	USB	
Sygnalizacja pracy	min. Alarm dźwiękowy oraz optyczna w postaci diody lub wyświetlacza LCD	
Gwarancja	minimum 12 miesięcy od dnia dostawy, maksimum 36 miesięcy od dnia dostawy, na miejscu u Zamawiającego.	

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

_____ dnia __ __ 2014 rok

(pieczęć i podpis)

Nr sprawy: WIW-AD-I.272.111.2014

**INFORMACJA
dotycząca grupy kapitałowej**

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy)

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach**

oświadczam, że: **nie należę* / reprezentowany przeze mnie podmiot nie należy do grupy kapitałowej***, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p., w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*

oświadczam, **że należę* / reprezentowany przeze mnie podmiot należy do grupy kapitałowej***, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p., w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) do której należą także następujące podmioty*:

1.....;

2.....;

3.....;

_____ dnia __ __ 2014 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy/ów)

**Niepotrzebne skreślić*