

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w
Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartość kwoty 134.000 EURO.

Przedmiot zamówienia:

**Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Higieny
Weterynaryjnej w Warszawie.**

Zatwierdził:

(pieczęć i podpis)

Siedlce 2015 r.

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 29
NIP: 821-20-68-188
telefon: + 48 (25) 63 264 59, Faks: + 48 (25) 63 255 84
adres strony internetowej: **www.wiw.mazowsze.pl**
2. **Oznaczenie postępowania.**
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: **WIW-AD.272.119.2015**. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.
3. **Tryb udzielenia zamówienia.**
 - 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
 - 3.2. Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „**ustawa**”, „**ustawa Pzp**” lub „**Pzp**”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.1.
 - 3.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a - 91c ustawy Pzp.
4. **Opis przedmiotu zamówienia.**
 - 4.1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie**.
 - 4.2. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale XVII SIWZ: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ: „Wzór Umowy”.
 - 4.3. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika zamówień: 39.18.00.00-7.
 - 4.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 - 4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
 - 4.6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 - 4.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie obcej.
 - 4.8. Zamawiający nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany kursów walut.
5. **Termin wykonania i miejsce realizacji zamówienia.**
 - 5.1. Termin i miejsce realizacji zamówienia: dostawa i montaż do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, w terminie do dnia 29 grudnia 2015 r.

ROZDZIAŁ II - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
 - 2.1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale III pkt. 1 SIWZ, a ocena zostanie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”,
 - 2.2. jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp,
 - 2.3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunkiem posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, mogą spełniać łącznie.

ROZDZIAŁ III - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. **Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:**
 - 1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IV pkt od 1.1 do 1.2 SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dołączenia do oferty dokumentów dotyczących w szczególności:

- 3.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - 3.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 - 3.3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
 - 3.4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

ROZDZIAŁ IV - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. **Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:**
 - 1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,
 - 1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 1.3. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).

ROZDZIAŁ V - WYMAGANA FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW.

1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w tym:
 - 1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie oryginału,

- 1.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia należy złożyć w formie oryginału,
 - 1.3. dokument wymieniony w rozdziale IV pkt 1.2. SIWZ (lub odpowiednio w punkcie 1.3) należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
 - 1.4. pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale III pkt 4 SIWZ, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę,
 - 1.5. dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w rozdziale V pkt 3.5, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
 - 1.6. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP , albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ należy złożyć w formie oryginału,
 - 1.7. specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć w formie oryginału.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale III pkt 2, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
 3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
 - 3.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisaniu umowy,
 - 3.2. dokument wymieniony w rozdziale IV pkt 1.2 SIWZ (lub odpowiednio w punkcie 1.3) składa każdy z Wykonawców oddzielnie,
 - 3.3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców oddzielnie,
 - 3.4. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP , albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców oddzielnie,
 - 3.5. do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ VI - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza sposób przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
 - 1.1 pisemnie na adres: tj. **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce,**
 - 1.2 faxem na numer: **+ 48 (25) 640 70 87.**
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@wiw.mazowsze.pl
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
4. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.
5. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem lub pocztą elektroniczną, fakt ich otrzymania z informacją o godzinie i dacie ich otrzymania.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza ją na stronie internetowej.
10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są: w zakresie proceduralnym i merytorycznym – **Piotr Pośrednik telefon: + 48 (25) 63 264 59 wew. 32.**

ROZDZIAŁ VII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żąda wniesienia wadium w wysokości **2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).**

2. Wadium powinno być wniesione przed otwarciem oferty oraz oznaczone w następujący sposób: **WIW-AD.272.119.2015**.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru Wykonawcy:
 - 3.1. pieniądzu, wpłaconym na konto: **NBP o/Okręgowy Warszawa; Nr konta: 76 1010 1010 0003 7413 9120 0000**;
 - 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3.3. gwarancjach bankowych;
 - 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą) lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3, wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 12.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - 12.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,

lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

ROZDZIAŁ VIII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa Wykonawcy nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

ROZDZIAŁ IX - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp.
4. Oferta będzie zawierać:
 - 4.1. formularz „Oferta”, wypełniony przez Wykonawcę i podpisany przez osobę uprawnioną - sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ,
 - 4.2. formularz cenowy sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,
5. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:
 - 5.1. dokument wymagany postanowieniami Rozdziału III pkt. 1.1 SIWZ,
 - 5.2. dokument wymagany postanowieniami Rozdziału III pkt. 2 i 3 SIWZ – o ile jest niezbędny,
 - 5.3. dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału IV pkt. od 1.1. do 1.2. SIWZ lub odpowiednio w pkt. 1.3,
 - 5.4. dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami Rozdziału XVIII pkt. 1.1,
 - 5.5. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

6. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści (np. na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).
7. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
9. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
10. Dokumenty powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
11. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
12. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
13. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.**

(nazwa i adres Zamawiającego)

oraz opisane:

**Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Higieny
Weterynaryjnej w Warszawie.**

(nazwa zamówienia)

Nie otwierać przed dniem 15 grudnia 2015 roku; godz.: 9:00

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem "ZMIANA".
15. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE".
16. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z dnia 2003 r Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).

17. Zaleca się, aby Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, że nie mogą być one udostępnione, złożył te informacje w osobnym segregatorze z odpowiednim oznaczeniem, zamieszczonym w tej samej kopercie, w której zamieszczona jest pozostała, jawna, część oferty wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami.
18. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
19. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z Wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
20. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

ROZDZIAŁ X - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego tj. **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce w kancelarii**, w terminie do dnia **15 grudnia 2015 r. do godziny 8:30**.
2. Oferty, które zostały złożone po terminie określonym w ust. 1 zostaną zwrócone wykonawcom niezwłocznie.
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce w zespole ds. administracyjnych**, w dniu **15 grudnia 2015 r.** o godzinie **9:00**.
4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty. Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wnioski.

ROZDZIAŁ XI – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu cenowym, którego wzór wraz z instrukcją wypełnienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XVII SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ „Wzór umowy”, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT oraz ewentualne cło.
3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich.

4. Ceny muszą być podane **z dokładnością do setnych części złotego.**
5. Ceny netto dostawy (bez VAT) należy przemnożyć przez ilość oferowanych jednostek miary i wyliczyć wartość dostawy netto (bez VAT). Do wartości dostawy netto (bez VAT) Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości, i w ten sposób wyliczy wartość dostawy brutto (z VAT). Następnie Wykonawca zsumuje wyliczone przez siebie wartości dostawy brutto (z VAT).
6. Jeżeli Wykonawca nie będzie zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a obowiązek zapłaty tego podatku (i ewentualnie cła) będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanych przez takiego Wykonawcę wartości dostawy netto (bez VAT) dla poszczególnych Pozycji Zamawiający doliczy - dla potrzeb porównania i oceny ofert - kwotę VAT (i ewentualnie cła) w obowiązującej Zamawiającego wysokości, następnie zsumuje uzyskane wartości, i tak uzyskaną cenę oferty porówna z cenami brutto pozostałych ofert.
7. W przypadku, gdy w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty obowiązek zapłaty podatku VAT (i ewentualnie cła) będzie ciążył na Zamawiającym, wynagrodzeniem Wykonawcy będzie kwota bez podatku VAT (i ewentualnie cła).
8. Ceny jednostkowe dostawy netto (bez VAT) określone przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy.
9. Ceny jednostkowe dostawy netto (bez VAT) nie będą podlegać waloryzacji.

ROZDZIAŁ XII - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
 - **CENA o wadze 97% (C)**
 - **TERMIN PŁATNOŚCI o wadze 3% (TP)**
3. W kryterium „**CENA**” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$\text{Cena (C)} = \frac{\text{CN}}{\text{COB}} \times 97$$

gdzie:

C - liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę.

CN – najniższa cena spośród zaoferowanych ofert.

COB - cena ocenianej oferty.

4. W kryterium „**TERMIN PŁATNOŚCI**” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$\text{TERMIN PŁATNOŚCI (TP)} = \frac{[(\text{TPOO}-21):(\text{NTP}-21)]}{x} \times 3$$

gdzie:

TP - liczba punktów przyznanych wykonawcy za zaoferowany termin płatności.

TPOO - termin płatności (w dniach) oferty ocenianej.

NTP - najdłuższy termin płatności (w dniach) spośród ocenianych ofert.

Uwaga: zaoferowany termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni oraz dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Zamawiający wyjaśnia, iż punkty w tym kryterium oceny ofert będzie przyznawał na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w treści oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ pkt. 10).

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria oceny ofert.

ROZDZIAŁ XIII - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP.
3. W przypadku poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której był zobowiązany oraz w przypadku wniesienia odwołania - po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyznaczy nowy termin podpisania umowy. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego terminu, tak jak to opisano w pkt. 2 zostanie poczytane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ XIV - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XV - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. WZÓR UMOWY. ZMIANY UMOWY.

1. Postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert zamówienia, będzie zobowiązany do podpisania w siedzibie Zamawiającego umowy zgodnej ze wzorem umowy załączonym do SIWZ.
3. Do przedstawionego wzoru umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.
4. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacji. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
5. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wzór tejże umowy (art. 647 KC).
6. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:
 - 6.1. zmiany elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany w przypadku wprowadzenia na rynek produktu udoskonalonego,
 - 6.2. przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z zaistnieniem warunków uniemożliwiających wykonanie dostaw,
 - 6.3. zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

ROZDZIAŁ XVI - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy PZP.

ROZDZIAŁ XVII SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie w następujących ilościach i o następujących parametrach technicznych:

Lp.	Asortyment	Ilość	Jednostka miary
SZATNIA DAMSKA			
1	Szafka szatniowa HPL o wymiarach 400x600x2000h mm, dwuprzecziałowa, drzwi proste, zamykana na zamek	18	sztuka
2	Ławka szatniowa HPL o wymiarach 1200x300x450h mm	1	sztuka
3	Ławka szatniowa HPL o wymiarach 800x300x450h mm	1	sztuka
ZMYWALNIA			
4	Stanowisko laboratoryjne o wymiarach 3100x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	1	zestaw
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1500x600x840h mm łączony	2	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego o wymiarach 3100x750 mm z zaokrąglonym narożnikiem	1	-
5	Szafka laminowana o wymiarach 600x530x600h mm z 1 szufladą i 1 drzwiami	1	sztuka
6	Stanowisko przejezdne na stelażu stalowym z blatem z litego HPL o wymiarach 1000x700x900h mm z możliwością zorganizowania pracy na obu dłuższych bokach	1	sztuka
7	Szafka laminowana narożna o wymiarach 830x830x530x600h mm z 1 łamanymi drzwiami L	1	sztuka
8	Stanowisko laboratoryjne pod urządzenia o wymiarach 3100x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	1	zestaw
-	Stelaż stalowy A-kształtny o wymiarach 1500x600x840h mm łączony	2	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego o wymiarach 3100x750 mm	1	-
9	Szafka laminowana o wymiarach 500x530x600h mm z 1 szufladą i 1 drzwiami	2	sztuka
10	Szafka laminowana o wymiarach 1200x530x600h mm z 2 drzwiami	1	sztuka
11	Szafka laminowana o wymiarach 500x530x600h mm z 4 szufladami	1	sztuka
12	Stanowisko laboratoryjne pod urządzenia o wymiarach 2000x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo-granitowego w składzie:	1	zestaw

-	Stelaż stalowy A-kształtny o wymiarach 2000x600x840h mm	1	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego o wymiarach 2000x750 mm	1	-
13	Szafka laminowana narożna o wymiarach 830x830x530x600h mm z 1 łamanymi drzwiami L	1	sztuka
14	Laboratoryjne stanowisko do mycia o łącznych wymiarach 1625x750x900h mm w składzie:	1	zestaw
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1600x600x840h mm łączony	1	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo-granitowego o wymiarach 1625x750 mm z dwoma zlewami wbudowanymi epoksydowymi Durcon o wymiarach 400x400x200h mm i baterią laboratoryjną stojącą z mieszaczem c/z woda wraz z instalacją wodną i odpływem	1	-
15	Szafka zlewozmywakowa laminowana z 2 drzwiczkami o wymiarach 1200x530x600h mm	1	sztuka
16	Laboratoryjne stanowisko do mycia o łącznych wymiarach 1625x750x900h mm w składzie:	1	zestaw
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1600x600x840h mm łączony	1	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo-granitowego o wymiarach 1625x750 mm z dwoma zlewami wbudowanymi epoksydowymi Durcon o wymiarach 400x400x200h mm i baterią laboratoryjną stojącą z mieszaczem c/z woda wraz z instalacją wodną i odpływem	1	-
17	Szafka zlewozmywakowa laminowana z 2 drzwiczkami o wymiarach 1200x530x600h mm	1	sztuka
18	Zestaw szaf stojących laminowanych o łącznych wymiarach 3000x420x2000h mm z 4 półkami wewnętrznymi	1	zestaw
WIATROLAP			
19	Szafka laminowana o wymiarach 500x600x1900h mm na statywy na próbki mleka, trzy oddzielne segmenty zamykane drzwiami jednoskrzydłowymi, dzielone proporcjonalnie w poziomie	2	sztuka
20	Szafka laminowana o wymiarach 1000x600x1900h mm na statywy próbki mleka, trzy oddzielne zamykane segmenty, dzielone proporcjonalnie w poziomie	1	sztuka
21	Ławka HPL dla gości o wymiarach 1000x300x450h mm	1	sztuka

POKÓJ MIKROSKOPOWY			
22	Stanowisko laboratoryjne narożne o wymiarach 2400x1830x650x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	1	zestaw
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1700x600x840h mm	2	-
-	Blat z litego wodoodpornego HPL o wymiarach 2400x1830x650 mm	1	-
23	Szafka laminowana narożna o wymiarach 830x830x530x600h mm z 1 łamanymi drzwiami L	1	sztuka
24	Szafka przejezdna laminowana o wymiarach 600x530x600h mm z 4 szufladami	1	sztuka
25	Szafka przejezdna laminowana o wymiarach 600x530x600h mm z 1 szufladą i 1 drzwiami	1	sztuka
26	Regał stojący laminowany o wymiarach 1200x420x2000h mm z 4 półkami wewnętrznymi	1	sztuka
PRACOWNIA BADANIA WŁOŚNI			
27	Stanowisko laboratoryjne narożne o wymiarach 1700x2000x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	1	zestaw
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1700x600x840h mm	1	-
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1300x600x840h mm	1	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego o wymiarach 1700x2000x750 mm z zaokrąglonymi narożnikami	1	-
28	Szafka laminowana narożna o wymiarach 830x830x530x600h mm z 1 łamanymi drzwiami L	1	sztuka
29	Szafka laminowana o wymiarach 600x530x600h mm z 1 szufladą i 1 drzwiami	1	sztuka
30	Szafka przejezdna laminowana o wymiarach 500x530x600h mm z 4 szufladami	1	sztuka
31	Stanowisko laboratoryjne narożne o wymiarach 2300x2000x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	1	zestaw
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 2000x600x840h mm	1	-
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1500x600x840h mm	1	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego o wymiarach 2300x2000x750 mm z zaokrąglonymi narożnikami z wbudowaną płytą elektryczną dwupalnikową	1	-
32	Szafka laminowana narożna o wymiarach 830x830x530x600h mm z 1 łamanymi drzwiami L	1	sztuka
33	Szafka laminowana o wymiarach 600x530x600h mm z 1 szufladą i 1 drzwiami	2	sztuka

34	Szafka przejezdna laminowana o wymiarach 500x530x600h mm z 4 szufladami	1	sztuka
35	Szafka przejezdna laminowana o wymiarach 500x530x600h mm z 1 drzwiami	1	sztuka
36	Szafa wisząca laminowana o wymiarach 1200x300x600h mm	1	sztuka
37	Szafka otwarta laminowana o wymiarach 1200x400x1300h mm z półkami z wodoodpornego HPL z otworami o średnicy 125 mm na 3 rozdzielacze szklane i półką środkową z kwasoodpornym ociekaczem w postaci kuwety	1	sztuka
38	Stanowisko laboratoryjne o wymiarach 1300x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	1	zestaw
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1300x600x840h mm	1	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego o wymiarach 1300x750 mm	1	-
39	Laboratoryjne stanowisko do mycia o wymiarach 1100x750x900h mm w składzie:	1	zestaw
-	Stelaż stalowy A-kształtny o wymiarach 1100x700x840h mm	1	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo-granitowego o wymiarach 1100x750 mm ze zlewem wbudowanym o wymiarach 800x500x300h mm wykonanym ze stali kwasoodpornej AISI 304 z baterią laboratoryjną stojącą z mieszaczem c/z woda wraz z instalacją wodną i odpływem	1	-
40	Szafka zlewozmywakowa o wymiarach 1040x630x600h mm z 2 drzwiczkami	1	sztuka

Dodatkowe wymagane parametry techniczne zamawianych mebli.

SZAFY SZATNIOWE

1. Szafy o konstrukcji samonośnej wykonane w całości z wodoodpornego laminatu Compact HPL o grubości 10 mm (tył szafy 4 mm). Kolor jasno szary.
2. Wyposażenie szafy: drążek na wieszaki oraz górna i dolna półka.
3. Połączenia skręcane za pomocą śrub, z możliwością demontażu.
4. Zawiasy drzwi zabezpieczone powłoką antykorozyjną.
5. Każda szafa z drzwiami zamykanymi zamkiem.
6. Wszystkie drzwi otwierane kluczem typu Master. Wymagane dostarczenie 2 sztuk tego typu klucza.
7. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od w/w wymiarów mebli w zakresie szerokości i głębokości +/- 5%.

SZAFY I SZAFKI LABORATORYJNE

1. Całe korpusy (łącznie z plecami) oraz fronty wykonane są z jasnoszarej płyty laminowanej obustronnie o grubości 18 mm zabezpieczonej przed wilgocią oraz agresywną atmosferą.
2. W szafkach zlewozmywakowych dolny wieniec wykonany z wodoodpornej płyty CDF odpornej na ewentualne zalanie wodą.
3. W szafce z drzwiami umieszczone półki o regulowanej wysokości.
4. Zawiasy drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną
5. Szuflady wykonane w technologii nie gorszej niż Metabox Blum, prowadnice szuflad domykane grawitacyjnie.
6. Boki szuflad metalowe – prowadnice umożliwiające wysunięcie szuflady na 85 % jej głębokości.
7. Wszystkie krawędzie płyt zabezpieczone doklejką ABS o grubości 2 mm.
8. Uchwyty szafek: stalowe, o rozstawie 128 mm typu pałkowego wykonane z pręta d=10 mm ze stali nierdzewnej.
9. Zawiasy meblowe z funkcją typu CLIP - funkcja szybkiego demontażu drzwi.
10. W podstawach szaf stojących umieszczone nogi pozwalające na poziomowanie szaf.
11. Cokoły szaf wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL – po wypoziomowaniu w trwały sposób mocowane do szaf. Wymagane efektywne uszczelnienie połączenia podłoga - cokół za pomocą szczeliwa poliuretanowego.
12. Półki szaf z regulacją wysokości co 32 mm.
13. Dla szaf o szerokości powyżej 100 cm wymagane wzmocnienie półki uniemożliwiające ich uginanie się.
14. Nośność półki minimum 30 kg.
15. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od w/w wymiarów mebli w zakresie szerokości i głębokości +/- 5%.

STOŁY I STELAŻE:

1. Stelaże stołów typu A (pod urządzenia) oraz C (stoły robocze) wykonane z zamkniętego profilu stalowego o przekroju minimum 60x30 mm malowane lakierem proszkowym poliestrowym w kolorze RAL7035 o strukturze pogrubionej.
2. Łączniki nóg wykonane z profili stalowych otwartych o wymiarach przekroju 60x40 mm skręcane za pomocą śrub.
3. W nogach stelaża gniazda śrub wykonane w technologii plazmowej bez użycia wkładek lub nitonakrętek.
4. Nóżki pozwalające na wypoziomowanie stelaża oraz regulację wysokości w przedziale +/- 10-40 mm.
5. Na stelażu typu C rozwiązanie umożliwiające podwieszenie szafki z możliwością jej przesunięcia w obrębie stanowiska bez konieczności demontażu.

6. Podwieszenie za pomocą stalowych belek opierających się na wewnętrznej stronie profili łączących nogi stelaża. Belki pokryte tworzywem wyciszającym i ułatwiającym przesunięcie szafki.
7. Szafki przykręcone za pomocą co najmniej 4 śrub M6 do konstrukcji stelaża.
8. Elementy wykończeniowe (zaśleпки itp.) w kolorze jasnoszarym.
9. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od w/w wymiarów mebli w zakresie szerokości i głębokości +/- 5%.

BLATY LABORATORYJNE:

1. Blaty laboratoryjne wykonane z konglomeratu kwarcytowo-granitowego o grubości 20 mm w kolorze białym nakrapianym. Przednia krawędź blatu musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż 30 mm i nie większej niż 40 mm od płaszczyzny frontów. Umieszczone w blatach zlewy laboratoryjne wykonane z żywicy epoksydowej muszą być zlicowane z górną powierzchnią blatu. Uszczelnienie pomiędzy zlewem a blatem z chemoodpornego szczeliwa poliuretanowego w kolorze dobranym do koloru zlewu.
2. Blaty laboratoryjne wykonane z litej płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 16 mm pokrytej wodoodpornym laminatem HPL o niskiej nasiąkliwości i grubości 0,8 mm i dużej wytrzymałości termicznej i chemicznej.
3. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od w/w wymiarów mebli w zakresie szerokości i głębokości +/- 5%.

ARMATURA - BATERIE LABORATORYJNE C/Z WODA:

1. Wszystkie zawory pokryte proszkową powłoką poliestrową, poliestrowo-epoksydową lub epoksydową o grubości minimum 50 mikronów.
2. Powłoka wodoodporna, niewrażliwa na zabrudzenia, odporna na działanie temperatur do +120°C.
3. Powłoka o wysokiej chemoodporności: bez zmian na powierzchni po minimum 7 dniach - na minimum 10 odczynników chemicznych w tym: kwas octowy 10%, amoniak minimum 20%, kwas azotowy 30%, kwas siarkowy 20%, kwas solny 30%.
4. Korpusy zaworów wykonane z mosiądzu.
5. Gwinty armatury mosiądzu, bez powłok i malowania.
6. Miejsca połączeń powstałe w wyniku procesu odlewania oraz inne nierówności niewidoczne po zamontowaniu.
7. Gniazdo zaworu zabezpieczone przed korozją i zjawiskiem kawitacji.
8. Szczeliny montażowe związane z połączeniami baterii konstrukcyjnie zakryte.

9. Uchwyty baterii (kurki) formowane wtryskowo z polipropylenu.
10. Powierzchnia uchwytów (kurków) gładka, antypoślizgowa.
11. Uchwyty (kurki) baterii i zaworów o konstrukcji „czteroskrzydłkowej”.
12. Uchwyt (kurek) musi być precyzyjnie dopasowany do głowicy.
13. Kody barwne muszą być zgodne z normą EN 13792.
14. Uchwyt (kurek) oznaczony kierunkiem zamykania i otwierania.
15. Symbole mediów umieszczone na uchwytach (kurkach) zgodne z normą EN 13792.

ATESTY I CERTYFIKATY

1. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w pomieszczeniach laboratoryjnych i biurowych (uchwyty, lakier, doklejka PCV, blaty laboratoryjne, płyta wiórowa, laminaty, gniazda elektryczne, baterie laboratoryjne).

GWARANCJA INNE WYMAGANIA

1. Termin gwarancji min. 24 miesiące od dnia dostawy i montażu.

ROZDZIAŁ XVIII - WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego zamawiający żąda dołączenia do oferty niżej wymienionego dokumentu:
 - 1.1. Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ.
 - 1.2. Atesty lub certyfikaty dopuszczające materiały do stosowania w pomieszczeniach laboratoryjnych i biurowych tj. uchwyty, lakier, doklejka PCV, blaty laboratoryjne, płyta wiórowa, laminaty, gniazda elektryczne, baterie laboratoryjne.

Uwaga: Dokument wymieniony w pkt. 1.1. należy dołączyć do oferty w formie oryginału. Dokument wymieniony w pkt. 1.2. należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Nr sprawy: WIW-AD.272.119.2015

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa i adres Wykonawcy:

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

_____ dnia __ __ 2015 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy/ów)

Nr sprawy: WIW-AD.272.119.2015

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia wymagane na podstawie przepisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) w związku z rozdziałem IV pkt 1.1 SIWZ.

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

.....

.....

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

_____, dnia __ __ 2015 roku

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Nr sprawy: WIW-AD.272.119.2015

OFERTA

Do:

**Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą
w Siedlcach**

ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.

(nazwa i adres Zamawiającego)

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

my niżej podpisani:

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

1. **OŚWIADCZAMY**, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

2. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy/nie jesteśmy* podatnikiem VAT o numerze zarejestrowanym w (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy się posługiwać podanym wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas trwania umowy jest

.....
(w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę).

4. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

5. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
8. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. **OŚWIADCZAMY**, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach
10. **OŚWIADCZAMY**, iż termin płatności wynosi dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
11. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami/przy udziale podwykonawców*, którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
 - a).....,
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
 - b)
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
12. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
tel. fax.
adres poczty elektronicznej
osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym
13. **OFERTE** niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
14. **W ZAŁĄCZENIU** do oferty przedkładamy na kolejno ponumerowanych stronach komplet niżej wymienionych dokumentów:
.....
.....

_____ dnia __ __ 2015 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić

Nr sprawy: WIW-AD.272.119.2015

FORMULARZ CENOWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto
SZATNIA DAMSKA						
		-		-	-	-
1	Szafka szatniowa HPL o wymiarach 400x600x2000h mm, dwuprzędziałowa, drzwi proste, zamykana na zamek	18	sztuka			
2	Ławka szatniowa HPL o wymiarach 1200x300x450h mm	1	sztuka			
3	Ławka szatniowa HPL o wymiarach 800x300x450h mm	1	sztuka			
ZMYWALNIA						
		-		-	-	-
4	Stanowisko laboratoryjne o wymiarach 3100x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	1	zestaw			
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1500x600x840h mm łączony	2	-	-	-	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego o wymiarach 3100x750 mm z zaokrąglonym narożnikiem	1	-	-	-	-
5	Szafka laminowana o wymiarach 600x530x600h mm z 1 szufladą i 1 drzwiami	1	sztuka			
6	Stanowisko przejezdne na stelażu stalowym z blatem z litego HPL o wymiarach 1000x700x900h mm z możliwością zorganizowania pracy na obu dłuższych bokach	1	sztuka			
7	Szafka laminowana narożna o wymiarach 830x830x530x600h mm z 1 łamanymi drzwiami L	1	sztuka			
8	Stanowisko laboratoryjne pod urządzenia o wymiarach 3100x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	1	zestaw			
-	Stelaż stalowy A-kształtny o wymiarach 1500x600x840h mm łączony	2	-	-	-	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego o wymiarach 3100x750 mm	1	-	-	-	-

9	Szafka laminowana o wymiarach 500x530x600h mm z 1 szufladą i 1 drzwiami	2	sztuka			
10	Szafka laminowana o wymiarach 1200x530x600h mm z 2 drzwiami	1	sztuka			
11	Szafka laminowana o wymiarach 500x530x600h mm z 4 szufladami	1	sztuka			
12	Stanowisko laboratoryjne pod urządzenia o wymiarach 2000x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo-granitowego w składzie:	1	zestaw			
-	Stelaż stalowy A-kształtny o wymiarach 2000x600x840h mm	1	-	-	-	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego o wymiarach 2000x750 mm	1	-	-	-	-
13	Szafka laminowana narożna o wymiarach 830x830x530x600h mm z 1 łamanymi drzwiami L	1	sztuka			
14	Laboratoryjne stanowisko do mycia o łącznych wymiarach 1625x750x900h mm w składzie:	1	zestaw			
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1600x600x840h mm łączony	1	-	-	-	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo-granitowego o wymiarach 1625x750 mm z dwoma zlewami wbudowanymi epoksydowymi Durcon o wymiarach 400x400x200h mm i baterią laboratoryjną stojącą z mieszaczem c/z woda wraz z instalacją wodną i odpływem	1	-	-	-	-
15	Szafka 1200x530x600h mm zlewozmywakowa laminowana z 2 drzwiczkami	1	sztuka			
16	Laboratoryjne stanowisko do mycia o łącznych wymiarach 1625x750x900h mm w składzie:	1	zestaw			
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1600x600x840h mm łączony	1	-	-	-	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo-granitowego o wymiarach 1625x750 mm z dwoma zlewami wbudowanymi epoksydowymi Durcon o wymiarach 400x400x200h mm i baterią laboratoryjną stojącą z mieszaczem c/z woda wraz z instalacją wodną i odpływem	1	-	-	-	-
17	Szafka zlewozmywakowa laminowana z 2 drzwiczkami o wymiarach 1200x530x600h mm	1	sztuka			
18	Zestaw szaf stojących laminowanych o łącznych wymiarach 3000x420x2000h mm z 4 półkami wewnętrznymi	1	zestaw			
WIATROŁAP			-	-	-	-
19	Szafka laminowana o wymiarach 500x600x1900h mm na statywy na próbki mleka, trzy oddzielne segmenty zamykane drzwiami jednoskrzydłowymi, dzielone proporcjonalnie w poziomie	2	sztuka			
20	Szafka laminowana o wymiarach 1000x600x1900h mm na statywy próbki mleka, trzy oddzielne zamykane segmenty, dzielone proporcjonalnie w poziomie	1	sztuka			
21	Ławka HPL dla gości o wymiarach 1000x300x450h mm	1	sztuka			

POKÓJ MIKROSKOPOWY			-	-	-	-
22	Stanowisko laboratoryjne narożne o wymiarach 2400x1830x650x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	1	zestaw			
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1700x600x840h mm	2	-	-	-	-
-	Blat z litego wodoodpornego HPL o wymiarach 2400x1830x650 mm	1	-	-	-	-
23	Szafka laminowana narożna o wymiarach 830x830x530x600h mm z 1 łamanymi drzwiami L	1	sztuka			
24	Szafka przejezdna laminowana o wymiarach 600x530x600h mm z 4 szufladami	1	sztuka			
25	Szafka przejezdna laminowana o wymiarach 600x530x600h mm z 1 szufladą i 1 drzwiami	1	sztuka			
26	Regał stojący laminowany o wymiarach 1200x420x2000h mm z 4 półkami wewnętrznymi	1	sztuka			
PRACOWNIA BADANIA WŁOŚNI			-	-	-	-
27	Stanowisko laboratoryjne narożne o wymiarach 1700x2000x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	1	zestaw			
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1700x600x840h mm	1	-	-	-	-
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1300x600x840h mm	1	-	-	-	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego o wymiarach 1700x2000x750 mm z zaokrąglonymi narożnikami	1	-	-	-	-
28	Szafka laminowana narożna o wymiarach 830x830x530x600h mm z 1 łamanymi drzwiami L	1	sztuka			
29	Szafka laminowana o wymiarach 600x530x600h mm z 1 szufladą i 1 drzwiami	1	sztuka			
30	Szafka przejezdna laminowana o wymiarach 500x530x600h mm z 4 szufladami	1	sztuka			
31	Stanowisko laboratoryjne narożne 2300x2000x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	1	zestaw			
-	Stelaż stalowy C-kształtny 2000x600x840h mm	1	-	-	-	-
-	Stelaż stalowy C-kształtny 1500x600x840h mm	1	-	-	-	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego 2300x2000x750 mm z zaokrąglonymi narożnikami z płytą elektryczną dwupalnikową	1	-	-	-	-
32	Szafka laminowana narożna o wymiarach 830x830x530x600h mm z 1 łamanymi drzwiami L	1	sztuka			
33	Szafka laminowana o wymiarach 600x530x600h mm z 1 szufladą i 1 drzwiami	2	sztuka			

34	Szafka przejezdna laminowana o wymiarach 500x530x600h mm z 4 szufladami	1	sztuka			
35	Szafka przejezdna laminowana o wymiarach 500x530x600h mm z 1 drzwiami	1	sztuka			
36	Szafa wisząca laminowana o wymiarach 1200x300x600h mm	1	sztuka			
37	Szafka otwarta laminowana o wymiarach 1200x400x1300h mm z półkami z wodoodpornego HPL z otworami o średnicy 125 mm na 3 rozdzielacze szklane i półką środkową z kwasoodpornym ociekaczem w postaci kувety	1	sztuka			
38	Stanowisko laboratoryjne o wymiarach 1300x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	1	zestaw			
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1300x600x840h mm	1	-	-	-	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego o wymiarach 1300x750 mm	1	-	-	-	-
39	Laboratoryjne stanowisko do mycia o wymiarach 1100x750x900h mm w składzie:	1	zestaw			
-	Stelaż stalowy A-kształtny o wymiarach 1100x700x840h mm	1	-	-	-	-
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo-granitowego o wymiarach 1100x750 mm ze zlewem wbudowanym o wymiarach 800x500x300h mm wykonanym ze stali kwasoodpornej AISI 304 z baterią laboratoryjną stojącą z mieszaczem c/z woda wraz z instalacją wodną i odpływem	1	-	-	-	-
40	Szafka zlewozmywakowa o wymiarach 1040x630x600h mm z 2 drzwiczkami	1	sztuka			
				RAZEM NETTO w zł		
				RAZEM BRUTTO w zł		

Słownie brutto: (.....)

_____ dnia ___ 2015 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Nr sprawy: WIW-AD.272.119.2015

U M O W A nr WIW-AD.273.2015

zawarta w dniu 2015 roku pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Inspektorem Weterynarii z siedzibą w Siedlcach;

ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce;

reprezentowanym przez:

.....
.....

zwanym dalej w treści umowy „**Zamawiającym**”

a firmą

.....
.....

reprezentowanym przez:

.....
.....

zwanym dalej w treści umowy „**Wykonawcą**”, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 134.000 EURO **Nr sprawy: WIW-AD.272.119.2015**, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** zgodnie z zestawieniem asortymentowo - cenowym stanowiącym **załącznik nr 1** niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu tej umowy, do dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, własnym transportem i na swój koszt.

§ 2

1. Przedmiot niniejszej umowy wskazany w § 1, dostarczany i zamontowany będzie przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2015 roku.
2. W dniu dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT, która po potwierdzeniu dostarczenia i montażu przedmiotu umowy stanowić będzie podstawę rozliczeń między stronami.

3. Fakturę VAT za dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia Wykonawca prześle bezpośrednio do Zamawiającego tj. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2015 roku.

§ 3

1. Potwierdzeniem dostarczenia i montażu przedmiotu zamówienia będzie Protokół Odbioru sporządzony przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej umowy.
2. Protokół Odbioru sporządzony będzie w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, i dwa egzemplarze dla Zamawiającego) oryginalnie podpisanych i osteplowanych przez upoważnione osoby:
 - a) Ze strony Zamawiającego:
 -
 -lub inne upoważnione osoby.
 - b) Ze strony Wykonawcy:
 -lub inne upoważnione osoby.
3. Podpisanie Protokołu Odbioru nastąpi w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia miesiące od dnia dostawy i montażu.
2. Zamawiający ma obowiązek zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia jej stwierdzenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

§ 5

W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w zakresie terminu realizacji, Zamawiający może od Wykonawcy:

- a) żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia niedostarczonej w terminie przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki, nie wyższej jednak niż 10 %,
- b) wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania umowy, przy zachowaniu prawa do naliczania kary umownej w wysokości określonej w punkcie a) za każdy dzień zwłoki,
- c) rozwiązać umowę bez wypowiedzenia przy przekroczeniu terminu wyznaczonego w trybie pkt. b), przy zachowaniu prawa do naliczania kary umownej w wysokości określonej w punkcie a).

§ 6

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stosowne do zakresu wykonanego zamówienia. Zakres wykonanego zamówienia zostanie określony przez Strony po dokonaniu wypowiedzenia umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania otrzymania kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.
4. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.

§ 7

Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy którakolwiek ze stron naruszyła postanowienia niniejszej umowy i mimo wezwania przez drugą Stronę do usunięcia niezgodności z postanowieniami umowy, nie zastosowała się w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania do jego treści.

§ 8

1. Strony ustalają, całkowite wynagrodzenie z tytułu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości **zł brutto (słownie:**).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje także koszty, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę dla wykonania zadań objętych niniejszą umową.

§ 9

1. Rozliczenie dostawy i montażu nastąpi na podstawie jednej faktury VAT dostarczonej do siedziby Zamawiającego.
2. Faktura uregulowana zostanie w terminie dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. W przypadku opóźnienia, o których mowa powyżej przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

§ 10

1. W przypadku powstania sporów związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Wykonawcy.
2. W razie niezadowolającego rozstrzygnięcia reklamacyjnego, Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia do sądu powszechnego.

Sądem miejscowo właściwym będzie odpowiedni Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
 - a) zmiany elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany w przypadku wprowadzenia na rynek produktu udoskonalonego,
 - b) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z zaistnieniem warunków uniemożliwiających wykonanie dostaw,
 - c) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Nr sprawy: WIW-AD.272.119.2015

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto
	SZATNIA DAMSKA		-	-	-	-
RAZEM NETTO w zł						
RAZEM BRUTTO w zł						

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEPROWADZONEGO W:

.....
.....
.....

Dzień odbioru:

I. Biorący udział:

Ze strony Wykonawcy - (nazwa i adres sprzedającego)

.....
p.....
(nazwisko i imię)

p.....
(nazwisko i imię)

Ze strony Zamawiającego - (nazwa i adres odbierającego)

.....
p.....
(nazwisko i imię)

II. Przedmiot dostawy i odbioru w ramach Umowy nr
z dnia

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Wartość w zł netto (zgodnie z umową)	Wartość w zł brutto (zgodnie z umową)

III. Kompletność dostawy¹:

1. TAK

2. NIE - uwagi / zastrzeżenia:

.....
.....

IV. Kontrola ilościowa i jakościowa¹:

1. Pozytywny

2. Negatywny - uwagi / zastrzeżenia:

.....
.....

V. Gwarancja

.....

VI. Końcowy wynik przyjęcia¹:

1. Pozytywny

2. Negatywny - uwagi / zastrzeżenia:

.....
.....

Podpisy:

.....
*Ze strony Zamawiającego
imię, nazwisko, pieczęć*

.....
*Ze strony Wykonawcy
imię, nazwisko, pieczęć*

¹ Niepotrzebne skreślić

Nr sprawy: WIW-AD.272.119.2015

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

Producent*

Lp.	Przedmiot Opis – Parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne*
1	Szafka szatniowa HPL o wymiarach 400x600x2000h mm, dwuprzędziałowa, drzwi proste, zamykana na zamek	
2	Ławka szatniowa HPL o wymiarach 1200x300x450h mm	
3	Ławka szatniowa HPL o wymiarach 800x300x450h mm	
4	Stanowisko laboratoryjne o wymiarach 3100x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1500x600x840h mm łączony	
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego o wymiarach 3100x750 mm z zaokrąglonym narożnikiem	
5	Szafka laminowana o wymiarach 600x530x600h mm z 1 szufladą i 1 drzwiami	

6	Stanowisko przejezdne na stelażu stalowym z blatem z litego HPL o wymiarach 1000x700x900h mm z możliwością zorganizowania pracy na obu dłuższych bokach	
7	Szafka laminowana narożna o wymiarach 830x830x530x600h mm z 1 łamanymi drzwiami L	
8	Stanowisko laboratoryjne pod urządzenia o wymiarach 3100x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	
-	Stelaż stalowy A-kształtny o wymiarach 1500x600x840h mm łączony	
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego o wymiarach 3100x750 mm	
9	Szafka laminowana o wymiarach 500x530x600h mm z 1 szufladą i 1 drzwiami	
10	Szafka laminowana o wymiarach 1200x530x600h mm z 2 drzwiami	
11	Szafka laminowana o wymiarach 500x530x600h mm z 4 szufladami	
12	Stanowisko laboratoryjne pod urządzenia o wymiarach 2000x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo-granitowego w składzie:	
-	Stelaż stalowy A-kształtny o wymiarach 2000x600x840h mm	
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego o wymiarach 2000x750 mm	
13	Szafka laminowana narożna o wymiarach 830x830x530x600h mm z 1 łamanymi drzwiami L	
14	Laboratoryjne stanowisko do mycia o łącznych wymiarach 1625x750x900h mm w składzie:	
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1600x600x840h mm łączony	
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo-granitowego o wymiarach 1625x750 mm z dwoma zlewami wbudowanymi	

	epoksydowymi Durcon o wymiarach 400x400x200h mm i baterią laboratoryjną stojącą z mieszaczem c/z woda wraz z instalacją wodną i odpływem	
15	Szafka 1200x530x600h mm zlewozmywakowa laminowana z 2 drzwiczkami	
16	Laboratoryjne stanowisko do mycia o łącznych wymiarach 1625x750x900h mm w składzie:	
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1600x600x840h mm łączony	
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo-granitowego o wymiarach 1625x750 mm z dwoma zlewami wbudowanymi epoksydowymi Durcon o wymiarach 400x400x200h mm i baterią laboratoryjną stojącą z mieszaczem c/z woda wraz z instalacją wodną i odpływem	
17	Szafka zlewozmywakowa laminowana z 2 drzwiczkami o wymiarach 1200x530x600h mm	
18	Zestaw szaf stojących laminowanych o łącznych wymiarach 3000x420x2000h mm z 4 półkami wewnętrznymi	
19	Szafka laminowana o wymiarach 500x600x1900h mm na statywy na próbki mleka, trzy oddzielne segmenty zamykane drzwiami jednoskrzydłowymi, dzielone proporcjonalnie w poziomie	
20	Szafka laminowana o wymiarach 1000x600x1900h mm na statywy próbki mleka, trzy oddzielne zamykane segmenty, dzielone proporcjonalnie w poziomie	
21	Ławka HPL dla gości o wymiarach 1000x300x450h mm	
22	Stanowisko laboratoryjne narożne o wymiarach 2400x1830x650x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo-granitowego w składzie:	
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1700x600x840h mm	
-	Blat z litego wodoodpornego HPL o wymiarach 2400x1830x650 mm	

23	Szafka laminowana narożna o wymiarach 830x830x530x600h mm z 1 łamanymi drzwiami L	
24	Szafka przejezdna laminowana o wymiarach 600x530x600h mm z 4 szufladami	
25	Szafka przejezdna laminowana o wymiarach 600x530x600h mm z 1 szufladą i 1 drzwiami	
26	Regał stojący laminowany o wymiarach 1200x420x2000h mm z 4 półkami wewnętrznymi	
27	Stanowisko laboratoryjne narożne o wymiarach 1700x2000x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1700x600x840h mm	
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1300x600x840h mm	
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego o wymiarach 1700x2000x750 mm z zaokrąglonymi narożnikami	
28	Szafka laminowana narożna o wymiarach 830x830x530x600h mm z 1 łamanymi drzwiami L	
29	Szafka laminowana o wymiarach 600x530x600h mm z 1 szufladą i 1 drzwiami	
30	Szafka przejezdna laminowana o wymiarach 500x530x600h mm z 4 szufladami	
31	Stanowisko laboratoryjne narożne 2300x2000x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	
-	Stelaż stalowy C-kształtny 2000x600x840h mm	
-	Stelaż stalowy C-kształtny 1500x600x840h mm	
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego 2300x2000x750 mm z zaokrąglonymi narożnikami z płytą elektryczną dwupalnikową	
32	Szafka laminowana narożna o wymiarach 830x830x530x600h mm z 1 łamanymi drzwiami L	

33	Szafka laminowana o wymiarach 600x530x600h mm z 1 szufladą i 1 drzwiami	
34	Szafka przejezdna laminowana o wymiarach 500x530x600h mm z 4 szufladami	
35	Szafka przejezdna laminowana o wymiarach 500x530x600h mm z 1 drzwiami	
36	Szafa wisząca laminowana o wymiarach 1200x300x600h mm	
37	Szafka otwarta laminowana o wymiarach 1200x400x1300h mm z półkami z wodoodpornego HPL z otworami o średnicy 125 mm na 3 rozdzielacze szklane i półką środkową z kwasoodpornym ociekaczem w postaci kuwety	
38	Stanowisko laboratoryjne o wymiarach 1300x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo granitowego w składzie:	
-	Stelaż stalowy C-kształtny o wymiarach 1300x600x840h mm	
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo granitowego o wymiarach 1300x750 mm	
39	Laboratoryjne stanowisko do mycia o wymiarach 1100x750x900h mm w składzie:	
-	Stelaż stalowy A-kształtny o wymiarach 1100x700x840h mm	
-	Blat z konglomeratu kwarcytowo-granitowego o wymiarach 1100x750 mm ze zlewem wbudowanym o wymiarach 800x500x300h mm wykonanym ze stali kwasoodpornej AISI 304 z baterią laboratoryjną stojącą z mieszaczem c/z woda wraz z instalacją wodną i odpływem	
40	Szafka zlewozmywakowa o wymiarach 1040x630x600h mm z 2 drzwiczkami	

41	<p>SZAFY SZATNIOWE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szafy o konstrukcji samonośnej wykonane w całości z wodoodpornego laminatu Compact HPL o grubości 10 mm (tył szafy 4 mm). Kolor jasno szary. 2. Wyposażenie szafy: drążek na wieszaki oraz górna i dolna półka. 3. Połączenia skręcane za pomocą śrub, z możliwością demontażu. 4. Zawiasy drzwi zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 5. Każda szafa z drzwiami zamykanymi zamkiem. 6. Wszystkie drzwi otwierane kluczem typu Master. Wymagane dostarczenie 2 sztuk tego typu klucza. 7. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od w/w wymiarów mebli w zakresie szerokości i głębokości +/- 5%. 	
42	<p>SZAFY I SZAFKI LABORATORYJNE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Całe korpusy (łącznie z plecami) oraz fronty wykonane są z jasnoszarej płyty laminowanej obustronnie o grubości 18 mm zabezpieczonej przed wilgocią oraz agresywną atmosferą. 2. W szafkach zlewozmywakowych dolny wieniec wykonany z wodoodpornej płyty CDF odpornej na ewentualne zalanie wodą. 3. W szafce z drzwiami umieszczone półki o regulowanej wysokości. 4. Zawiasy drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną 5. Szuflady wykonane w technologii nie gorszej niż Metabox Blum, prowadnice szuflad domykane grawitacyjnie. 	

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Boki szuflad metalowe – prowadnice umożliwiające wysunięcie szuflady na 85 % jej głębokości. 7. Wszystkie krawędzie płyt zabezpieczone doklejką ABS o grubości 2 mm. 8. Uchwyty szafek: stalowe, o rozstawie 128 mm typu pałkowego wykonane z pręta d=10 mm ze stali nierdzewnej. 9. Zawiasy meblowe z funkcją typu CLIP - funkcja szybkiego demontażu drzwi. 10. W podstawach szaf stojących umieszczone nogi pozwalające na poziomowanie szaf. 11. Cokoły szaf wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL – po wypoziomowaniu w trwały sposób mocowane do szaf. Wymagane efektywne uszczelnienie połączenia podłoga - cokół za pomocą szczeliwa poliuretanowego. 12. Półki szaf z regulacją wysokości co 32 mm. 13. Dla szaf o szerokości powyżej 100 cm wymagane wzmocnienie półki uniemożliwiającej ich uginanie się. 14. Nośność półki minimum 30 kg. 15. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od w/w wymiarów mebli w zakresie szerokości i głębokości +/- 5%. 	
43	<p>STOŁY I STELAŻE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stelaże stołów typu A (pod urządzenia) oraz C (stoły robocze) wykonane z zamkniętego profilu stalowego o przekroju minimum 60x30 mm malowane lakierem proszkowym poliestrowym w kolorze RAL7035 o strukturze pogrubionej. 	

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Łączniki nóg wykonane z profili stalowych otwartych o wymiarach przekroju 60x40 mm skręcane za pomocą śrub. 3. W nogach stelaża gniazda śrub wykonane w technologii plazmowej bez użycia wkładek lub nitonakrętek. 4. Nóżki pozwalające na wypoziomowanie stelaża oraz regulację wysokości w przedziale +/- 10-40 mm. 5. Na stelażu typu C rozwiązanie umożliwiające podwieszenie szafki z możliwością jej przesunięcia w obrębie stanowiska bez konieczności demontażu. 6. Podwieszenie za pomocą stalowych belek opierających się na wewnętrznej stronie profili łączących nogi stelaża. Belki pokryte tworzywem wyciszającym i ułatwiającym przesunięcie szafki. 7. Szafki przykręcone za pomocą co najmniej 4 śrub M6 do konstrukcji stelaża. 8. Elementy wykończeniowe (zaśleпки itp.) w kolorze jasnoszarym. 9. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od w/w wymiarów mebli w zakresie szerokości i głębokości +/- 5%. 	
44	<p>BLATY LABORATORYJNE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blaty laboratoryjne wykonane z konglomeratu kwarcytowo-granitowego o grubości 20 mm w kolorze białym nakrapianym. Przednia krawędź blatu musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż 30 mm i nie większej niż 40 mm od płaszczyzny frontów. Umieszczone w blatach zlewy laboratoryjne wykonane z żywicy epoksydowej muszą być zlicowane z górną powierzchnią 	

	<p>blatu. Uszczelnienie pomiędzy zlewem a blatem z chemoodpornego szczeliwa poliuretanowego w kolorze dobranym do koloru zlewu.</p> <p>2. Blaty laboratoryjne wykonane z litej płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 16 mm pokrytej wodoodpornym laminatem HPL o niskiej nasiąkliwości i grubości 0,8 mm i dużej wytrzymałości termicznej i chemicznej.</p> <p>3. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od w/w wymiarów mebli w zakresie szerokości i głębokości +/- 5%.</p>	
45	<p>ARMATURA - BATERIE LABORATORYJNE C/Z WODA:</p> <p>1. Wszystkie zawory pokryte proszkową powłoką poliestrową, poliestrowo-epoksydową lub epoksydową o grubości minimum 50 mikronów.</p> <p>2. Powłoka wodoodporna, niewrażliwa na zabrudzenia, odporna na działanie temperatur do +120°C.</p> <p>3. Powłoka o wysokiej chemoodporności: bez zmian na powierzchni po minimum 7 dniach - na minimum 10 odczynników chemicznych w tym: kwas octowy 10%, amoniak minimum 20%, kwas azotowy 30%, kwas siarkowy 20%, kwas solny 30%.</p> <p>4. Korpusy zaworów wykonane z mosiądzu.</p> <p>5. Gwinty armatury mosiądzu, bez powłok i malowania.</p> <p>6. Miejsca połączeń powstałe w wyniku procesu odlewania oraz inne nierówności niewidoczne po zamontowaniu.</p> <p>7. Gniazdo zaworu zabezpieczone przed korozją i zjawiskiem kawitacji.</p> <p>8. Szczeliny montażowe związane z połączeniami baterii konstrukcyjnie zakryte.</p>	

	<p>9. Uchwyty baterii (kurki) formowane wtryskowo z polipropylenu.</p> <p>10. Powierzchnia uchwytów (kurków) gładka, antypoślizgowa.</p> <p>11. Uchwyty (kurki) baterii i zaworów o konstrukcji „czteroskrzydłkowej”.</p> <p>12. Uchwyt (kurek) musi być precyzyjnie dopasowany do głowicy.</p> <p>13. Kody barwne muszą być zgodne z normą EN 13792.</p> <p>14. Uchwyt (kurek) oznaczony kierunkiem zamykania i otwierania.</p> <p>15. Symbole mediów umieszczone na uchwytach (kurkach) zgodne z normą EN 13792.</p>	
46	<p>ATESTY I CERTYFIKATY</p> <p>1. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w pomieszczeniach laboratoryjnych i biurowych (uchwyty, lakier, doklejka PCV, blaty laboratoryjne, płyta wiórowa, laminaty, gniazda elektryczne, baterie laboratoryjne).</p>	

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

_____ dnia __ __ 2015 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Nr sprawy: WIW-AD.272.119.2015

**INFORMACJA
dotycząca grupy kapitałowej**

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....
.....

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy)

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie**

oświadczam, że: **nie należę* / reprezentowany przeze mnie podmiot nie należy do grupy kapitałowej***, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p., w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*

oświadczam, **że należę* / reprezentowany przeze mnie podmiot należy do grupy kapitałowej***, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p., w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) do której należą także następujące podmioty*:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....;

_____ dnia __ __ 2015 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy/ów)

*Niepotrzebne skreślić