



Siedlce, dnia 14 czerwca 2017 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Beata Anna Tomanek

WYKONAWCY

wszyscy

Nasz znak: WIW-AD.272.46.2017

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy: **WIW-AD.272.46.2017** na **dostawę i montaż gazów technicznych w butlach zamawiającego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Multax s. c., E. Kusińska - Leontiew, J. Rozwadowski

Zielonki Parcele

ul. Zachodnia 41

05-825 Stare Babice

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (85,00) obliczoną wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Beata Anna Tomanek

Załączniki:

1/ Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z punktacją przyznaną oferentom.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

Nr sprawy: WIW-AD.272.46.2017

**WYKAZ WYKONAWCÓW KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WRAZ Z PUNKTACJĄ
PRZYZNANĄ OFERENTOM**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Liczba pkt w kryterium „CENA”	Liczba pkt w kryterium „Termin płatności”	Liczba pkt w kryterium „Termin gwarancji”	Łączna punktacja
1.	Multax s. c. E. Kusińska - Leontiew, J. Rozwadowski Zielonki Parcele, ul. Zachodnia 41 05-825 Stare Babice	60,00	20,00	5,00	85,00

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Beata Anna Tomanek

