

Siedlce, dnia 27 marca 2024 r.

Nasz znak: WIW-AD.2510.5.2024

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Remont budynków Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Oddział Terenowy w Ostrołęce przy ul. Składowej 8a” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego do zakończenia robót budowlanych, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Miejsce realizacji zamówienia: budynki laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Oddział Terenowy w Ostrołęce przy ul. Składowej 8a.
3. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 40 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia*, ~~do~~ dnia*, zgodnie z harmonogramem realizacji*.
4. Kryteria oceny ofert: cena o wadze 100%. W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów. Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.
5. Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał kompetencje i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami prawa i specyfiką zamówienia, w tym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania.
6. Warunki realizacji zamówienia: nie dotyczy.
7. Termin składania ofert: do dnia 3 kwietnia 2024 r.
8. Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w formie pisemnej na druku – Załącznik nr 2 w kancelarii Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce lub w formie elektronicznej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika. Zamawiający wskazuje następujący adres poczty elektronicznej zamowienia.wiw@mazowsze.wiw.gov.pl . Oferty złożone na inny adres uznaje się za nieskutecznie złożone.
9. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U.



z 2023 r. poz. 1640), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

10. Rozliczenie z tytułu przedmiotu niniejszego zlecenia nastąpi na podstawie protokołu odbioru*, potwierdzenia realizacji zamówienia*.
11. Termin płatności faktury: 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
12. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. Termin związania ofertą: 30 dni.
14. Osoba wyznaczona do kontaktu:
 - a. Ze strony Zamawiającego Piotr Pośrednik – starszy specjalista ds. administracyjnych, tel. (25) 63 264 59 wew. 132.
15. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
16. Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia w odniesieniu do posiadanych środków finansowych.

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie

Weterynarii z siedzibą w Siedlcach w związku z realizacją zamówień publicznych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy w formie elektronicznej na skrzynkę iod@wiw.mazowsze.pl lub telefonicznie: 25 632 64 59 w. 146.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67, z późn. zm.).
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z tymże jeżeli realizacja tego prawa wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Skorzystanie z tego uprawnienia nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

2) Załącznik nr 2 - Druk Oferta.

* *niepotrzebne usunąć*

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ I

Budynek laboratorium – Działu Badań Serologicznych (budynek dwukondygnacyjny)

1. Roboty demontażowe.
2. Remont elewacji budynku z zastosowaniem materiałów i kompatybilnych ze sobą warstw:
 - a) zaprawa lub masa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej,
 - b) siatka zbrojąca,
 - c) środek gruntujący pod wyprawę zewnętrzną,
 - d) cienkowarstwowa zaprawa lub masa tynkarska o zróżnicowanej fakturze (baranek o grubości ziarna do ustalenia z zamawiającym), cokół - marmolit ew, płytki elewacyjna szara.
 - e) kolorystyka z palety MAJSTER-POL – do ustalenia z zamawiającym.

Ważne: cokoły elewacji należy wyremontować ok 20 cm poniżej opaski budynku.

3. Wymiana podokienników na podokienniki z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo – kolorystyka szara do ustalenia z Zamawiającym.
4. Wymiana rynien i rur spustowych na PVC uznanego producenta. Cechy: odporność na warunki atmosferyczne, trwałość koloru potwierdzona badaniami laboratoryjnymi i testami starzenia wykonanymi zgodnie z wymogami norm: PN-EN 607:2005, PN-EN 1462:2005, PN-EN 12200-1:2002. Gwarancja: min 10 lat (trwałość mechaniczna oraz stabilność koloru).

5. Remont pokrycia całego dachu budynku laboratorium wraz z właściwym wyprowadzeniem spadków, obróbką kominów, demontaż starej papy, naprawa ubytków betonowych, demontaż nieczynnych wyrzutni dachowych i innych elementów wystających dachu, wymiana pasów nadrynnowych, podrynnowych, ogniomurów. Remont pokrycia całego dachu w systemie firmy Icopal z zastosowaniem materiałów:
 - a) Papa podkładowa ICOPAL Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS gr.4,0 mm
 - b) Grunt ICOPAL Siplast Primer Szybki Grunt SBS,
 - c) Papa SBS Extradach TOP 5,2 Szybki profil SBS,
 - d) Lakier asfaltowy Silver Primer - Szybki lakier SBS.
 - e) Elementy łączące powierzchnie styku połączeń warstw pokrycia dachowego, z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu (kominy, ogniomury, wyłazy dachowe itp.) - Izoklin - ze styropianu samogasnącego odmiany EPS 70, w wersji zwykłej i laminowanej, o przekroju w kształcie trójkąta równoramiennego, bokach przyprostokątnych 50X50mm, współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{\text{dekI}}=0,040$ W/mK; klasa nierozprzestrzeniania ognia: „E”.
 - f) Gwarancja – min. 15 lat gwarancji jakości użytych materiałów udzieloną przez producenta zastosowanych materiałów.
6. Remont kominów (murowanie, wymiana czapek, kratki na kratki stalowe).
7. Remont instalacji odgromowej (o ile zajdzie taka potrzeba). Druty instalacji prowadzone w styropianie w rurce instalacyjnej odgromowej.
8. Demontaż i ponowny montaż na dachu budynku (zmiana lokalizacji) oraz uruchomienie klimatyzatorów wraz z mocowaniami oraz innych elementów bezpośrednio przylegających do elewacji budynku. Orurowanie należy prowadzić w styropianie.
9. Likwidacja (zamurowanie) wszystkich nieczynnych przejść przez stropodach.
10. Wymiana daszków nad drzwiami wejściowymi. Daszki ze szkła hartowanego montowane za pomocą odciągników stalowych i mocowań punktowych. Szkło typu float (tradycyjne, przezroczyste). Wymiana poręczy zewnętrznych na poręcze ze stali kwasoodpornej w formie „bez możliwości wspinania”.
11. Montaż odbojników stalowych w kolorze czarno złotym - naroża budynku.
12. Demontaż istniejących rolet. Dostawa i montaż żaluzji zewnętrznych przed okiennych. Regulowane w zakresie 90 st. Lamelle w kształcę litery "C". Lamelle obudowa i prowadnice aluminiowe w kolorze szarym. Lamelle o szerokości 9 cm. W zamkniętym stanie lamelle muszą tworzyć jednostajną płaszczyznę, która zagwarantuje gwarantuje doskonałe osłonięcie przed nadmiernym promieniowaniem świetlnym. Rolety sterowane elektrycznie. Instalacje

elektryczna zatapiana w elewacji budynku. Sterownie roletą – indywidualne od wewnątrz pomieszczenia z włącznika podtynkowego.

13. Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych, domofonów.
14. Wymiana zewnętrznych włączników oraz lamp oświetleniowych (szare).
15. Wymiana drzwi zewnętrznych (od strony archiwum, od PIW) na drzwi stalowe zewnętrzne z zamkiem typu yeti.
16. Remont podestu wraz z murkiem oporowym – wymiana okładzin.

Budynek laboratorium – Działu Badań Wirusologicznych (budynek jednokondygnacyjny).

1. Roboty demontażowe.
2. Remont elewacji budynku z zastosowaniem materiałów i kompatybilnych ze sobą warstw:
 - a) zaprawa lub masa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej,
 - b) siatka zbrojąca,
 - c) środek gruntujący pod wyprawę zewnętrzną,
 - d) cienkowarstwowa zaprawa lub masa tynkarska o zróżnicowanej fakturze (baranek o grubości ziarna do ustalenia z zamawiającym) cokół - marmolit ew., płytka elewacyjna szara.
 - e) kolorystyka z palety MAJSTER-POL – do ustalenia z zamawiającym.

Ważne: cokoły elewacji należy wyremontować ok 20 cm poniżej opaski budynku.

3. Wymiana podokienników na podokienniki z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo – kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.
4. Wymiana rynien i rur spustowych na PVC uznanego producenta. Cechy: odporność na warunki atmosferyczne, trwałość koloru potwierdzona badaniami laboratoryjnymi i testami starzenia wykonanymi zgodnie z wymogami norm: PN-EN 607:2005, PN-EN 1462:2005, PN-EN 12200-1:2002. Gwarancja: min 10 lat (trwałość mechaniczna oraz stabilność koloru).
5. Remont pokrycia całego dachu budynku laboratorium wraz z właściwym wyprowadzeniem spadków, obróbką kominów, demontaż starej papy, naprawa ubytków betonowych, demontaż nieczynnych wyrzutni dachowych i innych elementów wystających dachu, wymiana pasów nadrynnowych, podrynnowych, ogniomurów Remont pokrycia całego dachu w systemie firmy Icopal z zastosowaniem materiałów:
 - a) Papa podkładowa ICOPAL Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS gr.4,0 mm
 - b) Grunt ICOPAL Siplast Primer Szybki Grunt SBS,
 - c) Papa SBS Extradach TOP 5,2 Szybki profil SBS,
 - d) Lakier asfaltowy Silver Primer - Szybki lakier SBS.

- e) Elementy łągodzące powierzchnie styku połączeń warstw pokrycia dachowego, z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu (kominy, ogniomur, wyłazy dachowe itp.) - Izoklin - ze styropianu samogasnącego odmiany EPS 70, w wersji zwykłej i laminowanej, o przekroju w kształcie trójkąta równoramiennego, bokach przyprostokątnych 50X50mm, współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{\text{dekl}}=0,040$ W/mK; klasa nierozprzestrzeniania ognia: „E”.
 - f) Gwarancja – min. 15 lat gwarancji jakości użytych materiałów udzieloną przez producenta zastosowanych materiałów.
6. Remont kominów (murowanie, wymiana czapek, kratak).
 7. Remont instalacji odgromowej (o ile zajdzie taka potrzeba). Druty instalacji prowadzone w styropianie w rurce instalacyjnej odgromowej.
 8. Demontaż i ponowny montaż na dachu budynku (zmiana lokalizacji) oraz uruchomienie klimatyzatorów wraz z mocowaniami oraz innych elementów bezpośrednio przylegających do elewacji budynku. Orurowanie należy prowadzić w styropianie.
 9. Likwidacja (zamurowanie) wszystkich nieczynnych przejść przez stropodach.
 10. Wymiana daszków nad drzwiami wejściowymi. Daszki ze szkła hartowanego montowane za pomocą odciągników stalowych i mocowań punktowych. Szkło typu float (tradycyjne, przezroczyste). Wymiana poręczy zewnętrznych na poręcze ze stali kwasoodpornej w formie „bez możliwości wspinania”.
 11. Montaż odbojników stalowych w kolorze czarno złotym - naroża budynku.
 12. Demontaż istniejących rolet. Dostawa i montaż żaluzji zewnętrznych przed okiennych. Regulowane w zakresie 90 st. Lamelle w kształcę litery "C". Lamelle obudowa i prowadnice aluminiowe w kolorze szarym. Lamelle o szerokości 9 cm. W zamkniętym stanie lamelle muszą tworzyć jednostajną płaszczyznę, która zagwarantuje gwarantuje doskonale osłonięcie przed nadmiernym promieniowaniem świetlnym. Rolety sterowane elektrycznie. Instalacje elektryczna zatapiana w elewacji budynku. Sterownie roletą – indywidualne od wewnątrz pomieszczenia z włącznika podtynkowego. Instalacja elektryczna w elewacji.

Budynek archiwum, garaży, chłodni, (budynki jednokondygnacyjne), budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce – (budynek dwukondygnacyjny).

- 1) Naprawa tynków.
- 2) Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową kolorystyka z palety MEJSTER-POL do ustalenia. Farba z formułą zabezpieczającą przed porażeniami biologicznymi, np. grzybami, pleśniami czy algami zwiększające jej odporność na ich oddziaływanie. (2 kolory) Należy zachować wzór zastosowany na budynku.

- 3) Cokół – marmolit. ew., płytką elewacyjną szarą. Cokoły elewacji należy wyremontować ok 20 cm poniżej opaski budynku.
- 4) Wymiana rynien i rur spustowych na PVC uznanego producenta. Cechy: odporność na warunki atmosferyczne, trwałość koloru potwierdzona badaniami laboratoryjnymi i testami starzenia wykonanymi zgodnie z wymogami norm: PN-EN 607:2005, PN-EN 1462:2005, PN-EN 12200-1:2002. Gwarancja: min 10 lat (trwałość mechaniczna oraz stabilność koloru) – z wyłączeniem budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce.
- 5) Remont instalacji odgromowej (o ile zajdzie taka potrzeba). Druty instalacji prowadzone na zewnątrz.
- 6) Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych, domofonów.
- 7) Wymiana zewnętrznych włączników oraz lamp oświetleniowych (szare).

Budynek laboratorium – Dział Badań Serologicznych (budynek dwukondygnacyjny)
– Dział Badań Wirusologicznych (budynek jednokondygnacyjny).

- 1) Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni (miejscowe szpachlowanie nierówności). Ważne: wszystkie elementy (lampy, odboje, włączniki, wyłączniki kontakty, listwy przypodłogowe, zabudowy wewnętrzne, szafy) przed malowaniem muszą być zdemontowane.

ROZDZIAŁ II

1. Wykonawca, w ramach zamówienia opracuje:
 - 1) projekty budowlano wykonawcze (branża budowlana, elektryczna).
 - 2) przedmiary robót (branża budowlana, elektryczna) oddzielnie dla każdego budynku.
 - 3) STWiORB (branża budowlana, elektryczna),
 - 4) kosztorys inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztów (branża budowlana, elektryczna), oddzielnie dla każdego budynku.
 - 5) Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (branża budowlana, elektryczna),
 - 6) mapę do celów projektowych lub inne opracowanie pozwalające na identyfikację budynku w terenie.
 - 7) Dokumenty, opracowania, materiały, decyzje, warunki, opinie, uzgodnienia.
2. Wszelkie opracowania będące przedmiotem zamówienia muszą być sporządzone w oparciu o wykonane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt prace przygotowawcze i pomocnicze, związane z prawidłowym opracowaniem dokumentacji tj. między innymi wizje terenowe, dokumentacje fotograficzne, dokumentacje pomiarowe w tym pomiary geodezyjne, inwentaryzacje infrastruktury, inwentaryzacje architektoniczno-budowlane, mapy do celów projektowych, mapy ewidencyjne, analizy i ekspertyzy techniczne, raporty, oraz wszelkie inne

niezbędne materiały specjalistyczne wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, oraz jego realizacji.

3. Podstawa opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej:

- 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2023 r. , poz. 682),
- 2) przepisy techniczno – budowlane (zgodnie z art. 7 ust. 1 Prawa budowlanego),
- 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225),
- 4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679),
- 5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458),
- 6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454),
- 7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r., poz. 822),
- 8) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213),
- 9) ETICS - Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS, wydanie 06/2022 © Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń.
- 10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

4. Podstawą opracowania przedmiotu zamówienia jest wizja lokalna oraz wytyczne Zamawiającego o których mowa w Rozdziale I.

5. Zakres opracowania:

- 1) Inwentaryzacja architektoniczna budynków i pomieszczeń.
- 2) wykonanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych w ilości po 3 egz. dla każdej branży,
- 3) wykonanie kosztorysów inwestorskich w ilości po 2 egz.

- 4) wykonanie przedmiarów robót (w formie uzgodnionej z Zamawiającym) w ilości po 2 egz.
- 5) wykonanie aktualnych map do celów projektowych, w przypadku wystąpienia takiej konieczności,
- 6) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż w ilości po 3 egz.
- 7) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. BIOZ) w ilości po 3 egz.,
6. Wszystkie materiały wynikające z opisu przedmiotu zamówienia muszą być dostarczone poza wersją papierową również w postaci elektronicznej jak poniżej:
 - 1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza winna być wykonana w postaci PDF (scalony) i AUTOCAD.
 - 2) Przedmiary zapisane w plikach PDF, NORMA oraz w plikach Excel.
 - 3) Kosztorysy inwestorskie w plikach PDF, NORMA oraz w plikach Excel.
 - 4) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy umieścić w odrębnych plikach.
 - 5) Inne opracowania w plikach PDF.
7. Wykonawca wykona/opracuje również wszystkie inne dokumenty, opracowania i projekty, które nie zostały wyszczególnione w pkt. 2), a są niezbędne dla prawidłowego wykonania, funkcjonowania projektowanych robót budowlanych.
8. Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne szczegóły rozwiązań technicznych, koniecznych do realizacji robót budowlanych i wystarczających do ich prawidłowego wykonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki technicznej.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu Umowy wraz z:
 - 1) pisemnym oświadczeniem, że Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz STWiORB zostały wykonane zgodnie z zawartą z Wykonawcą Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
 - 2) pisemnym oświadczeniem, że całość Dokumentacji oraz STWiORB zostały przygotowane z uwzględnieniem jej przeznaczenia do wykonania w trybie zamówień publicznych, w szczególności poprzez brak odniesienia w dokumentacji i STWiORB do jakichkolwiek konkretnych marek i produktów, które to odniesienia mogłyby naruszyć zasady konkurencyjności.
 - 3) pisemnym oświadczeniem, że Kosztorysy inwestorskie i Przedmiary robót są zgodne z Projektami budowlanymi oraz STWiORB,
 - 4) pisemnym oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.

10. W celu właściwego opisu zastosowanych w dokumentacji projektowej produktów, materiałów i urządzeń projektowanych rozwiązań, Wykonawca wskaże cechy charakterystyczne, funkcjonalne, żywotność produktu i inne ważne dla funkcjonowania projektowanej kotłowni. Niedopuszczalne jest posługiwanie się znakiem towarowym, typem, marką, patentem pochodzenia, nazwą producenta itp. W wyjątkowym przypadku, uzasadnionym specyfiką przedmiotu zamówienia kiedy nie można byłoby opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i parametrów technicznych, wskazaniu znaku towarowego muszą towarzyszyć słowa „lub równoważny” pod warunkiem jednoczesnego wskazania głównych parametrów stanowiących o równoważności.

Nr sprawy: WIW-AD.2510.5.2024

OFERTA

Do:

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą

w Siedlcach

ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.

(nazwa i adres Zamawiającego)

**Nawiązując do zaproszenia w postępowaniu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania:
„Remont budynków Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Oddział Terenowy w Ostrołęce przy ul. Składowej 8a” wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego do zakończenia robót budowlanych**

ja/my niżej podpisani:

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy);

1. **SKŁADAMY OFERTE** na wykonanie usługi za cenę ryczałtową wskazaną w poniższym formularzu cenowym w wysokości:

L.P.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Cena jednostkowa netto (bez VAT) w zł	Ilość jednostek miary	Łączna wartość netto (bez VAT) (4x5) w zł	Stawka VAT %	Kwota VAT* (6x7) zł	Cena brutto** (z VAT) 6+8 w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Remont budynków Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Oddział Terenowy w Ostrołęce przy ul. Składowej 8a”.	usługa		1				
CENA NETTO – (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6)								
RAZEM KWOTA VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8)								
CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO – (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9)								

** Gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do naliczenia VAT należy wpisać kwotę z pozycji 7 (wartość netto bez VAT).

2. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy/nie jesteśmy* podatnikiem VAT.
3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania usługi w terminie określonym w zaproszeniu do składania ofert.
5. **OŚWIADCZAMY**, iż termin płatności wynosi 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
6. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. **OŚWIADCZAMY**, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami bez udziału podwykonawców.

9. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

tel.

adres

adres poczty elektronicznej

osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym (imię nazwisko, telefon)

_____ dnia __ __ 2024 rok

*(podpis osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do wystąpienia w obrocie prawnym
lub posiadającym pełnomocnictwo)*

* - niepotrzebne skreślić

