

Siedlce, dn. 22 kwietnia 2013 r.

nr sprawy: WIW.AD.I.272.27.2013

WYKONAWCY

wszyscy

Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW.AD.I.272.27.2013 na **dostawę insertów i vialek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.**

Modyfikacja polega na:

- 1) Zmianie Rozdziału XVII SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” lp. 1 i lp. 2 „Przedmiot zamówienia” i „Opis – parametry techniczne” zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zawiadomienia,
- 2) Zmianie załącznika nr 6 do SIWZ „Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia” lp. 1 i lp. 2 zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zawiadomienia,
- 3) Zmianie załącznika nr 7 do SIWZ „Harmonogram dostaw” polegająca na zmianie przedmiotu zamówienia lp. 1 i lp. 2 zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego zawiadomienia.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30 kwietnia 2013 roku do godziny 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2013 roku o godzinie 10:00.

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001

Załącznik Nr 1 do zawiadomienia o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość opakowania	Jednostka miary	Wymagany termin gwarancji
1.	Vialki 1,5 ml chromatograficzne, zakręcane, ciemne, z etykietą i podziałką np. firmy La-Pha-Pack nr kat. 11 09 0520	Vialki współpracują z chromatografem GC, MS i HPLC firmy Agilent. Objętość: 1,5 ml., etykieta i podziałka, szkło ciemne mające zabezpieczać roztwór w vialce przed promieniami UV.	130 op.	100 sztuk	op.	minimum 12 miesięcy od dnia dostawy
2.	Vialki 1,5 ml chromatograficzne, zakręcane, białe z etykietą i podziałką; np. firmy La-Pha-Pack nr kat. 11 09 0519	Vialki pasujące do nakrętek firmy La-Pha-Pack nr kat. 09 15 0838	120 op.	100 sztuk	op.	minimum 12 miesięcy od dnia dostawy

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001

Załącznik nr 2 do zawiadomienia o zmianie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Lp	Przedmiot zamówienia	Opis - parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne *	Producent, nr katalogowy, termin gwarancji.
1.	Vialki 1,5 ml chromatograficzne, zakręcane, ciemne, z etykietą i podziałką np. firmy La-Pha-Pack nr kat. 11 09 0520	Vialki współpracują z chromatografem GC, MS i HPLC firmy Agilent. Objętość: 1,5 ml., etykieta i podziałka, szkło ciemne mające zabezpieczać roztwór w wialce przed promieniami UV.		
2.	Vialki 1,5 ml chromatograficzne, zakręcane, białe z etykietą i podziałką; np. firmy La-Pha-Pack nr kat. 11 09 0519	Vialki pasujące do nakrętek firmy La-Pha-Pack nr kat. 09 15 0838		

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001

Załącznik nr 3 do zawiadomienia o zmianie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość zamawiana	2013 rok											
			Miesiąc											
-	-	-	1	2	3	14 dni od dnia podpisania umowy	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Vialki 1,5 ml chromatograficzne, zakręcane, ciemne, z etykietą i podziałką; np. firmy La-Pha-Pack nr kat. 11 09 0520	130 op. (a' 100 szt.)	x	x	x	130 op. (a' 100 szt.)	x	x	x	x	x	x	x	x
2.	Vialki 1,5 ml chromatograficzne, zakręcane, białe z etykietą i podziałką; np. firmy La- Pha -Pack nr kat. 11 09 0519	120 op. (a' 100 szt.)	x	x	x	120 op. (a' 100 szt.)	x	x	x	x	x	x	x	x

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001